

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

### CONCORSI

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

17° Concorso nazionale per la Vittoria del grano

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

- 1° Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame
- 1º Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata

### CONCORSI

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

XVII Concorso nazionale per la Vittoria del grano.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

### Decreta:

### Art. 1.

E' indetto, fra i conduttori di fondi coltivatori di frumento nel Regno, nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il Concorso nazionale (XVII) per la Vittoria del grano per la campagna 1939-1940-XVII-XVIII.

I conduttori di fondi saranno suddivisi, a seconda dell'entità della superficie coltivata a grano nell'azienda con la quale si iscriveranno al concorso, nelle tre seguenti categorie:

grandi coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie di oltre 30 ettari nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 50 ettari, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre 60 ettari, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

medi coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie di oltre 8 ettari e fino a 30 ettari, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 10 ettari e fino ad ettari 50, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre 15 ettari e fino a ettari 60, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

piccoli coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie fino ad ettari 8, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 10, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 15, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di L. 1.500.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

### Art. 2.

Le domande' di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1939-XVIII, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni

altro elemento atto ad individuare l'azienda e specificare a quale titolo ne è conduttore.

I concorrenti parteciperanno al concorso con la complessiva entità ed organizzazione dell'azienda con la quale vi si iscriveranno.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non possono iscriversi al concorso i conduttori di fondi nei quali la superficie investita a frumento sia minore di un ettaro.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende agrarie per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

### Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e della Sezione della cerealicoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo art. 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

### Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria media di grano sulla intera superficie a frumento in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore comprendenti terreni similari e che abbiano praticato, su tutta la superficie investita a grano nell'azienda:

- a) buone lavorazioni del terreno;
- b) sufficienti e razionali concimazioni;
- c) la semina in linee a macchina, o con altro metodo, giustificato dalle condizioni locali, che permetta di conseguire, nella maggior misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di varietà iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;
  - d) diligenti cure colturali;
- e) rotazioni razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

Sara anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente avuto riguardo alle condizioni ambientali.

La produzione unitaria media di grano della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella unitaria media conseguita dal concorrente sull'intera superficie a frumento dell'azienda, sarà determinata, per la circoscrizione di ogni Ispettorato agrario compartimentale, da una Commissione composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie comprese in ciascuna circoscrizione e da uno o più ispettori compartimentali, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

### Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1940-XVIII. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà, al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

### Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1940-XVIII, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

### Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata d'alle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti.

Per la stessa provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

### Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione della azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

### Art. 9.

Per lo svolgimento del concorso nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni istruttrici provinciali, ai Comitati provinciali per la battaglia del grano e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dai Regi uffici agrari provinciali della Libia e dalla Direzione generale dell'agricoltura e delle foreste del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

### Art. 10.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.500.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1940-41-XVIII-XIX al capitolo corrispondente al n. 78 dell'esercizio 1939-40-XVII-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo MUSSOLINI

Tabella dei premi.

| Grado | Numero dei premi<br>per ciascun grado | Importo di ciascun prem |        |  |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|--------|--|
| 10    | 20                                    | L.                      | 30.000 |  |
| 20    | 25                                    | •                       | 20.000 |  |
| 30    | 40                                    | ,                       | 10.000 |  |

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1º Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame.

### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

### Decreta:

### Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, il 1º Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame, per la campagna 1939-40-XVII-XVIII

Le aziende dei concorrenti saranno suddivise nelle tre seguenti categorie:

grandi aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, di oltre ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

medie aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, di oltre 15 ettari e fino a ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 20 e fino ad ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 30 e fino ad ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

piccole aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, fino ad ettari 15, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 20, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 30, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di L. 1.000.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

### Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1939-XVIII, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda e specificare a quale titolo ne è conduttore.

I concorrenti partecipano al concorso con la complessiva entità ed organizzazione dell'azienda con la quale vi si iscrivono.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non possono partecipare al concorso i conduttori di fondi che vi si iscrivono con aziende aventi superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende agrarie per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

### Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e della Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo art. 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano, di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

### Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che, in conseguenza dei miglioramenti apportati in epoca non anteriore all'ultimo triennio, all'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

- a) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;
- b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);
- c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);
- d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame);
- e) aumentare la quantità del bestiame complessivamente e stabilmente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; migliora-

mento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nella azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

g) migliorare il rendimento del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nella azienda dei prodotti zootecnici.

Nel tener conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, si avra speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti e alla consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

### Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1940-XVIII. Entro tale data ciascuma Commissione trasmetterà, al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

### Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ 'eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1940-XVIII, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

### Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1939-XVIII. Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti. Per la stessa provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

### Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione dell'azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

### Art. 9.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1940-41-XVIII-XIX al capitolo corrispondente al n. 78 dell'esercizio 1939-40-XVII-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 26 luglio 1939-XVII

### Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste Rossoni

### Tabella dei premi.

| Grado | Numero dei premi<br>per clascun grado | Importo di ciascun premio |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|
| 10    | 20                                    | L. 20.000                 |
| 20    | <b>2</b> 5                            | 12.000                    |
| 30    | 40                                    | 7.500                     |

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste Rossoni

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1º Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata.

### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

### Decreta:

### Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, il 1º Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, per la campagna 1939-1940-XVII-XVIII.

Le aziende dei concorrenti saranno suddivise nelle tre seguenti categorie:

grandi aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi di oltre ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

medie aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi di oltre 15 ettari e fino ad ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 20 e fino ad ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 30 e fino ad ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

piccole aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi fino ad ettari 15, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 20, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 30, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di L. 1.000.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

### Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 4, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1939-XVIII, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda, specificare a quale titolo ne è conduttore e dichiarare quale o quali delle tre colture formanti oggetto della gara dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'art. 4.

La superficie minima complessiva occupata dalle colture indicate a norma del precedente comma, richiesta per l'ammissione al concorso, è di mezzo ettaro. I concorrenti partecipano al concorso con la complessiva entità ed organizzazione dell'azienda con la quale vi si iscrivono.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

### Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo art. 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano, di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

### Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che, oltre ad avere adottato razionali rotazioni agrarie, avranno ottenuto, dalle colture indicate a norma del secondo comma dell'art. 2, la più elevata produzione media unitaria in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari, ed abbiano praticato:

- a) buone lavorazioni del terreno;
- b) sufficienti e razionali concimazioni;
- c) buoni metodi di semina, usando seme di varietà pregiate;
  - d) diligenti cure colturali;

e) buoni sistemi di raccolta e conservazione dei prodotti. Sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

La produzione unitaria media di granturco, di fave e di patate della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella media unitaria conseguita dal concorrente sulla intera superficie rispettivamente a granturco, a fave e a patate dell'azienda, sarà determinata, per la circoscrizione di ogni Ispettorato agrario compartimentale, da una Commissione composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Provincie comprese in ciascuna circoscrizione e da uno o più ispettori compartimentali, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

### Art. 5

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 10 ottobre 1940-XVIII. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà, al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

### Art. 69

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 20 ottobre 1940-XVIII, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

### Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti. Per la stessa Provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

### Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione dell'azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria od a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in basè al contratto di colonia o di compartecipazione.

### Art. 9.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1940-41-XVIII-XIX al capitolo corrispondente al n. 78 dell'esercizio 1939-40-XVII-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 26 luglio 1939-XVII

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
Rossoni

### Tabella dei premi.

| Grado          | Numero dei premi<br>per ciascun grado | Importo di ciascun premio |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 10             | 20                                    | 20.000                    |
| 20             | 25                                    | 12.000                    |
| 30 <sub></sub> | 40                                    | 7.500                     |

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste Rossoni

(3331)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

PREZZO L. 1 -



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1045.

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1045.

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### TITOLO 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

### Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.

Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazione di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.

### TITOLO II.

ALLOGGI, DORMITORI, REFETTORI.

A l l o g g i.

### Art. 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per « alloggi », i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.

### Art. 3.

Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilità di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresì in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

Gli alloggi devono altresì essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilità per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.

### Art. 4.

Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.

### Art. 5.

Le lamiere esterne degli alloggi devono essere protette da un rivestimento.

### Art. 6.

Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

Può essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonchè atto ad impedire il condensamento dell'umidità.

### Art. 7.

Gli oggetti di arredamento devono essere solidi, comodi e semplici con il minimo di anfrattuosità e di angoli. Devono altresì essere facilmente lavabili, asportabili e, possibilmente, di materiale metallico.

### Art. 8.

In ogni locale di alloggio, compresi i relativi corridoi, deve essere sistemato un numero sufficiente di sputacchiere di tipo razionale.

### Art. 9.

I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non può in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.

### Art. 10.

Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e ade guati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha più di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.

A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della bian cheria prevista nell'art. 18.

Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.

### Art. 11.

Le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro.

Non è consentito che in una cabina siano alloggiati più di quattro sottufficiali.

I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno.

Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a quattro persone.

### Dormitori.

### Art. 12.

I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.

In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.

### Art. 13.

1 dormitori devono avere le seguenti dimensioni:

cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potrà consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3; tale eccezione non è ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale;

superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50;

altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel qual caso potrà consentirsi un minimo di metri 1,80.

### Art. 14.

In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacità di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.

### Art. 15.

Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni:

lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0,60, misurata fra le falchette.

Non sono consentiti più di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza tra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.

### Art. 16.

Non è consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. E' fatto divieto altresì di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.

### Art. 17.

Le cuccette devono essere distanti dalla murata o dalla paratia di almeno centimetri 5.

### Art. 18.

Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonchè di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.

Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina.

Ai sottufficiali sarà fornito materasso e guanciale di lana.

### Art. 19.

Fuori dei dormitori deve esservi un apposito spazio con adattamenti per appendervi cappotti impermeabili e per depositarvi berretti impermeabili e stivaloni di gomma.

### Art. 20.

Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale è destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio può contenere.

### Art. 21.

La cubatura, di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso.

Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto.

Per la determinazione di tale cubatura si moltiplichera la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante.

### Refettori.

### Art. 22.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati.

E' obbligatorio il refettorio in apposito focale quando vi siano a bordo almeno dieci persone di bassa forza.

Il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non più di due turni, a eccezione delle navi con più di trecento persone di equipaggio, sulle quali potrà essere consentito anche un terzo turno.

Quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovrà esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). Se però una di tali categorie comprenda meno di sei persone esse si aggregheranno ad altra categoria.

Le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale:

cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all'art. 21;

superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile.

Alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondità non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri 0,35, se siedono da ambo i lati.

In ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perchè ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa.

### TITOLO III.

LAVANDINI, DOCCE, BAGNI, LATRINE.

Lavandini.

### Art. 23.

In prossimità degli alloggi devono essere convenientemente installati lavandini nella seguente proporzione:

- n. 1 lavandino per ogni quattro conviventi fino al numero di 32;
- n. 1 lavandino in più per ogni cinque conviventi da 33 fino ad 82;
- n. 1 lavandino in più per ogni sei conviventi da 83 in poi.

Le frazioni delle suddette aliquote saranno trascurate.

Se il numero dei componenti di ciascuna categoria di personale sia maggiore di dieci, dovranno esservi installazioni per ciascuna categoria in locali a ciò appositamente destinati.

I lavandini devono essere tutti forniti di acqua dolce corrente, calda e fredda. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate non è obbligatoria la somministrazione di acqua calda corrente, tranne il caso delle navi da passeggeri ove a questi essa venga distribuita.

### Docce e bagni.

### Art. 24.

In adatti locali e in prossimita dei lavandini, devono essere installate le docce per i comuni di coperta, di macchina e di camera, nelle seguenti proporzioni:

una doccia per ogni dieci conviventi, fino al numero di 50; una doccia in più per ogni 15 conviventi da 51 a 125; una doccia in più per ogni 20 conviventi da 126 a 325; una doccia in più per ogni 25 conviventi da 326 in poi.

Le frazioni di tali aliquote saranno conteggiate come numeri interi.

Tali doccie devono essere fornite di acqua dolce, calda e fredda, ed eventualmente anche di acqua salata, purche, in quest'ultimo caso l'erogazione di questa sia enettuata con apposito dispositivo separato.

La quantità di acqua dolce, per ogni docciatura, è quella indicata nell'art. 56.

Qualora la doccia sia unica a bordo dovrà essere ubicata nelle immediate vicinanze dell'alloggio del personale di macchina.

Ciascuna doccia deve essere completata con una vaschetta o altro dispositivo per bagnapiedi con adatto sedile, anche abbattibile, e con carabottino sul pavimento.

### Art. 25.

Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.

### Art. 26.

Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo.

Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spettera anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato.

Nel caso in cui siano imbarcati più di due medici, il bagno separato spetterà al direttore sanitario, mentre agli altri medici sarà destinato un solo bagno che dovrà però essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi.

Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno, per ogni sei persone o frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato.

Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimità dei rispettivi alloggi.

Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a sei, sarà sufticiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate.

### Latrine.

### . Art. 27.

Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.

Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:

- n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio tino a 21;
- n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in più delle 24 e fino a 96;
- n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.

Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero. Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s. l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista.

Quando le persone di bassa forza siano più di 24 si installerà una latrina separata per i sottufficiali.

### Art. 28.

Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, d'eve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate.

Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottuficiali e i comuni esse devono essere del tipo « alla turca », ovvero con pedana.

### Art. 29.

Nell'andito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.

### Art. 30.

I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tale uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente.

Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio.

Nei riguardi dell'aereazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.

### TITOLO IV.

UFFICI E SEGRETERIE, CAMBUSE, CUCINE, PANIFICI.

Uffici e segreterie.

### Art. 31.

Agli uffici e alle segreterie sono applicabili le disposizioni degli articoli 4, 5, 7, 8 nonchè quelle degli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 45.

### Cambusa.

### Art. 32.

La cambusa per la conservazione dei viveri è obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.

La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui è destinata.

Se per necessità inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore, questi dovranno essere isolati accuratamente.

Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.

La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette.

### Art. 33.

Se la nave compia traversate di oltre otto giorni o sia adibita a traffici in zone a clima tropicale, dovrà esistere a bordo un impianto refrigerante adeguato al numero delle persone imbarcate e alla durata del viaggio.

### Cucine.

### Art. 34.

I locali delle cucine devono essere bene illuminati e aereati, sufficientemente spaziosi e situati, per quanto possibile, sui ponti superiori.

Le cucine devono essere disposte per madiere, salvo il caso in cui la Commissione centrale non ne riconosca la possibilità. Devono inoltre essere convenientemente isolate e, ove occorra, munite di cappa di estrazione.

Qualora la ventilazione naturale, compresa quella ottenuta con le maniche a vento opportunamente installate, non risulti sufficiente, si dovrà provvedere con impianti meccanici adatti.

Le pareti, il pavimento e il soffitto delle cucine, qualora non siano in ferro pitturato, devono essere rivestiti di materiale atto a garantire la nettezza dei locali.

Il pavimento deve altresì essere costruito in guisa da evitare lo sdrucciolamento.

### Panificio.

### Art. 35.

Per le navi da carico che abbiano più di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino più di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto può essere sistemato anche nel locale della cucina.

### TITOLO V.

### DISPOSIZIONI SPECIALI.

### Art. 36.

Qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi.

### Art. 37.

Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte, ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.

Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche e da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.

### Art. 38.

Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di ratti.

A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive, e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori.

Deve altresì essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasioné della derattizzazione e la conseguente ventilazione.

### TITOLO VI.

AEREAZIONE, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, ILLUMINAZIONE.

Acrazione e ventilazione.

### Art 39.

Per l'aereazione degli alloggi e dei locali di lavoro, a pre scindere dalla ventilazione naturale mediante gli sportelli e le porte, e dai comuni agitatori d'aria, devono essere eseguite installazioni tali da consentire, anche con cattivo tempo, un rinnovamento completo dell'aria dell'ambiente almeno quattro volte all'ora.

Si riterrà che risponda alla norma del rinnovamento completo dell'aria quattro volte all'ora un locale, quando, sia la manica a vento per l'immissione dell'aria, che quella di estrazione, abbiano una sezione di 20 centimetri quadrati per ogni persona che deve trovarsi normalmente nel locale stesso.

Questa sezione può essere ridotta a 15 centimetri quadrati per persona per i locali sopra il ponte di coperta: deve essere aumentata a 25 centimetri quadrati per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale.

Per le infermerie e gli ambulatori la sezione deve essere portata a 30 centimetri quadrati.

Per i camerini per una sola persona sarà considerato rispondente alle condizioni della legge uno spiraglio avente una superficie complessiva di 200 centimetri quadrati.

Il tracciato e i particolari di costruzione dei condotti di ventilazione devono essere tali da assicurarne l'efficienza.

### Art. 40.

Le installazioni dei condotti di aereazione devono essere effettuate in modo che, quelli destinati all'estrazione dell'aria, abbiano la loro apertura inferiore all'altezza del soffitto e quelli destinati all'immissione di aria pura, abbiano l'apertura situata a circa metri 0,40 dal pavimento e possibilmente situati su pareti opposte.

### Art. 41.

Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovrà essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica.

Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.

### Art. 42.

Qualora sulle navi siano installati negli alloggi dei passeggeri di tutte le classi impianti per distribuzione di aria condizionata, essi dovranno essere estesi a tutti gli alloggi dell'equipaggio. Riscaldamento e condizionamento dell'aria,

### Art. 43.

Sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio.

Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria.

I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C., con temperatura esterna uguale a zero.

### Art. 44.

Sulle navi che intraprendono viaggi toccando porti situati nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Golfo Persico, nel Golfo di Guinea e Congo, nel Golfo di Bengala, nei mari della Sonda, nel Brasile settentrionale, è obbligatoria una installazione di aria condizionata in almeno due locali destinati all'equipaggio e cioè, nell'ambulatorio o, dove esista, nella infermeria e in un locale di ristoro facilmente accessibile dal locale di macchina.

Sulle navi adibite a servizi esclusivamente locali nei mari indicati nel comma precedente, devono essere installati opportuni impianti per la distribuzione dell'aria condizionata negli alloggi, nei refettori, negli ambienti di riunioni, nei locali destinati ad uso sanitario, nella sala nautica e nei locali della timoneria.

### Illuminazione.

### Art. 45.

Ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. Quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovrà ricorrersi all'illuminazione artificiale.

Tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale.

Per l'illuminazione artificiale è da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio.

E' prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio.

La tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale.

### TITOLO VII.

### INFERMERIE E AMBULATORI.

### Art. 46.

Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo più di 10 persone di equipaggio dovrà sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonchè della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario.

In detto locale dovrà essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea.

Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovrà esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.

### Art. 47.

Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo più di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.

### Art. 48.

Sulle navi di cui al precedente articolo deve essere sistemata una stufa di disinfezione a vapore a pressione, di dimensioni tali da consentire l'introduzione di un materasso da cuccetta opportunamente piegato.

### Art. 49.

A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.

### Art. 50.

Le navi di oltre tonn. 3000 di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aereata e illuminata, situata sopra i ponti superiori e, in ogni caso, al disopra della linea di galleggiamento.

L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque, da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni.

L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate.

Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.

### Art. 51.

Nell'infermeria devono essere installate due cuccette (o letti) qualunque sia il numero delle persone imbarcate fino a un massimo di venticinque: al di sopra di tale numero deve calcolarsi una cuccetta per ogni 50 persone o frazione di 50 in più.

Nell'infermeria non deve esservi più di una cuccetta sovrapposta.

Le cuccette, che non devono essere inferiori a metri 1,85 di lunghezza e a metri 0,80 di larghezza, devono essere isolate una dall'altra. Lo spazio libero tra le cuccette, o tra queste e la paratia, qualora vi sia una sola fila di cuccette, non dovrà essere inferiore a un metro, in modo da consentire il facile accesso a una barella di usuali dimensioni.

Ogni cuccetta deve avere un adatto dispositivo per una bottiglia ed un bicchiere, come pure per una sputacchiera.

### Art. 52.

Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.

### Art. 53.

All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.

### Art. 54.

Fermo il disposto dell'art. 43 per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici, atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore ai 18° C. con zero gradi all'esterno.

### Art. 55.

Oltre la comune illuminazione, compresa quella sussidiaria azzurra, deve esistere nell'infermeria una lampada elettrica portatile.

### TITOLO VIII.

### ACQUA.

### Art. 56.

Il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 pro capite pel personale di coperta e di camera e a litri 20 per quello di macchina.

Nei climi tropicali tali quantitativi saranno rispettivamente portati a litri 22 e a litri 30.

Dei quantitativi assegnati nei precedenti commi, 10 litri devono essere adibiti alla doccia.

A ogni persona di equipaggio sono inoltre concessi settimanalmente 20 litri di acqua dolce per il lavaggio della biancheria personale.

### Art. 57.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, è consentito l'uso di acqua salata, fredda e calda, nei bagni e nelle doccie, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.

### Art. 58.

L'approvvigionamento idrico deve essere effettuato, per quanto concerne la provvista di acqua dolce, secondo le disposizioni stabilite nei vigenti regolamenti di sanità.

A tal'uopo le navi devono essere munite dei mezzi necessari e cioè:

- a) di manichette di adatta sezione in buono stato di conservazione (quando non sia possibile effettuare il rifornimento mediante tubi metallici);
- b) di bocchettoni di imbarco fissi, a chiusura ermetica, situati al di sopra del piano del ponte di almeno metri 0,30;
- c) di casse di deposito (cisterne, gavoni, doppi fondi, ecc.);
  - d) di casse di distribuzione.

Quando l'acqua dolce è contenuta nei doppi fondi, dovranno installarsi speciali casse di deposito per l'acqua da bere, della capacità di almeno un quindicesimo del quantitativo totale di acqua dolce prescritto dall'art. 56.

Per gli equipaggi delle navi da passeggeri valgono le norme del regolamento sul trasporto passeggeri.

### Art. 59.

Le casse di deposito, da destinarsi esclusivamente per l'acqua dolce, ad eccezione dei gavoni e dei doppi fondi, devono essere di metallo, cementate a pennello, munite di passo d'uomo situato su una delle pareti laterali, con por-

tello a chiusura ermetica e con tubi d'aria conformati in modo che non permettano l'introduzione di corpi estranei.

La capacità totale delle casse di deposito deve essere tale da contenere, oltre la quantità d'acqua prevista nell'art. 56 per ogni persona dell'equipaggio, anche un supplemento di riserva pari alla metà del fabbisogno complessivo stabilito nell'articolo stesso e ciò indipendentemente dai quantitativi di acqua fissati per i passeggeri.

### Art. 60.

Le casse di deposito devono essere munite di adatti tubi di scarico situati in posizione tale da consentire l'esaurimento completo dell'acqua.

### Art. 61.

Tali casse, tra loro indipendenti, devono essere munite di tubi di livello che permettano di controllare la quantità di acqua esistente, senza dar luogo a immissione di strumenti dall'esterno.

Qualora ciò non sia possibile sarà consentito l'uso della sonda.

La sonda, destinata esclusivamente al servizio dell'acqua potabile, deve essere di nichelio o di metallo nichelato e raccomandata a una catenella, anch'essa nichelata, da conservarsi in apposita cassetta pure metallica.

I tubi da sonda devono avere chiusura ermetica ed essere sopraelevati sul piano del ponte. La loro apertura deve essere opportunamente protetta con un bordo rialzato.

### Art. 62.

Qualora venga distribuita ai passeggeri di tutte le classi acqua refrigerata, questa deve del pari essere distribuita alle persone dell'equipaggio.

Nei climi tropicali la somministrazione dell'acqua refrigerata all'equipaggio è obbligatoria su tutte le navi.

La refrigerazione deve essere ottenuta mediante appositi impianti. E' vietata l'aggiunta diretta del ghiaccio.

### Art. 63.

Le navi che abbiano a bordo più di 30 persone tra equipaggio e passeggeri e che compiano traversate di oltre 10 giorni, devono essere munite di un apparecchio per distillare l'acqua del mare, tale da garantire ad ogni persona imbarcata una quantità di acqua dolce potabile non inferiore a 5 litri al giorno.

### TITOLO IX.

### DISPOSIZIONI VARIE.

### Art. 64.

A bordo di ogni nave e sopra un ponte aperto, devono essere riservati uno o più spazi liberi, per la ricreazione delle persone dell'equipaggio franche dal servizio.

Tale spazio libero deve essere calcolato computando come minimo un metro quadrato per ciascun componente dell'equipaggio sulle navi da carico e mezzo metro quadrato sulle navi da passeggeri.

Per spazio libero s'intende quello che risulta dopo aver detratto l'area occupata da maniche a vento e da ogni altro ingombro sia inerente alla nave, sia dipendente dal carico.

### Art. 65.

Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifluto in via di essere scarigati nel mare.

### Art. 66.

Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo, le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta, e che non siano protetti da soprastrutture.

Lo spazio interposto fra le due tende deve essere di metri 0,30 per navi lunghe fino a 100 metri e metri 0,40 per navi di maggiore lunghezza.

### Art. 67.

Le navi di cui all'articolo precedente devono essere provviste di cortine di tela da mettere fuori bordo, in corrispondenza degli alloggi, mediante adatti mezzi di sospensione (puntali, sagole, ecc.) in modo da assicurare una efficace protezione del fianco della nave esposto ai raggi solari.

Le cortine devono essere collocate a una distanza dalla murata di circa metri 2, con una lunghezza non inferiore a metri 3, e tale comunque da assicurare un'efficace protezione degli alloggi.

### Art. 68.

I locali, comunque destinati all'equipaggio devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.

Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.

La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti.

Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocumento alla salute dell'equipaggio.

I ventilatori, i refrigeranti, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza.

### TITOLO X.

### ALIMENTAZIONE.

### Art. 69.

Le tabelle viveri allegate ai contratti collettivi di lavoro, quando si tratti di navi destinate a traffici in zone tropicali od in climi freddi, devono essere formate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

### Art. 70.

Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco

o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile al bordo di procurarlo.

Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffè e latte (con 1/4 di litro di latte, pro capite).

### Art. 71.

La nave deve essere provvista della quantità di limoni occorrente per la distribuzione giornaliera all'equipaggio nonchè della quantità di caffè o di tè e di zucchero occorrente per la confezione della bibita da distribuire al personale di guardia in macchina e caldaie (15 grammi di polvere di caffè o 10 grammi di tè e non meno di 25 grammi di zucchero pro capite) in sostituzione del rhum il cui uso predispone al colpo di calore.

Ai fini della profilassi contro lo scorbuto deve essere assicurata la somministrazione di almeno un limone al giorno per persona e ove non fosse possibile la somministrazione del frutto allo stato naturale, è obbligatoria la distribuzione a bordo di una equivalente quantità di succo di limone preparato in bottiglia.

### Art. 72.

Per i climi glaciali o particolarmente freddi, si deve:

- a) aumentare la quantità dei grassi sia sotto forma di condimento, sia come qualità delle carni fornite, somministrando due o tre volte la settimana quelle suine;
- b) aumentare l'approvvigionamento dei limoni e di altra frutta fresca allo scopo di prevenire lo scorbuto;
- c) aumentare, rispetto alle tabelle normali, la quantità di zucchero da somministrarsi giornalmente.

### TITOLO XI.

### VESTIARIO.

### Art. 73.

Nei climi tropicali, per la profilassi del colpo di sole, è obbligatorio l'uso continuo dell'elmo di sughero.

Dall'elmo devono essere protetti anche l'occipite e la nuca. Il berretto, di qualsiasi foggia, può essere usato soltanto dopo il tramonto e prima del levare del sole.

E' vietato al marittimo di esporsi ai raggi solari a capo scoperto.

### Art. 74.

Nei suddetti climi, durante le ore più calde del giorno, le persone dell'equipaggio devono indossare vestiti leggeri, di colore bianco o chiaro, per evitare l'assorbimento dei raggi solari, e dopo il tramonto devono indossare abiti più pesanti per prevenire il raffreddamento del corpo.

L'uso della fascia di lana addominale è obbligatorio.

### Art. 75.

Il personale di servizio in coperta o a terra deve usare gli occhiali affumicati, infrangibili, non refrangenti, di colore bruno scuro, non celeste, per proteggere gli occhi dall'azione termica e chimica solare.

### Art. 76.

Nei climi glaciali o particolarmente freddi, è obbligatorio l'uso di abiti di lana pesante e della fascia di lana addomi-

nale: il personale di guardia sul ponte, oltre gli stivali, deve portare il cappotto di pelliccia.

Il copricapo deve essere adatto a riparare la nuca e le orecchie.

Le persone dell'equipaggio devono portare guanti, manopole e, allo scopo di prevenire le oftalmie da neve, occhiali affumicati di forme e dimensioni opportune.

### TITOLO XII.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

### Art. 77.

Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:

1º I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all'art. 80 la quale formulerà proposte per la loro approvazione;

2º La Commissione centrale potrà determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.

I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.

3º La Commissione locale, di cui all'art. 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguirà una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.

Il Ministro può ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o più visite anche durante l'allestimento.

### Art. 78.

Per le navi di cui al 2º comma dell'art. 1º, le Commissioni locali di cui all'art. 82, in base a disposizione dell'Autorità marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti dalla presente legge.

Le proposte sono presentate dalla Commissione locale alla Capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnadole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si farà rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla Capitaneria stessa.

Quando lo ritenga opportuno il Ministero potrà autorizzare le Capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame per parte della Commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte.

La Commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvederà alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni.

Il Ministero sottopone le proposte delle Commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della Commissione centrale per determinare per le navi di cui al 2º comma dell'articolo 1, sia per categorie, sia per singola unità, se e quali deroghe siano da concedere dalla osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilità tecniche, dell'età e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalità e i termini di esecuzione di lavori di modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti.

### Art. 79.

All'atto del compimento dei lavori prescritti a termine dell'articolo 78, e dopo constatato dalla Commissione locale che sono stati eseguiti in conformità di quanto stabilito a mente dell'articolo stesso, sarà rilasciato alla nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa è stata posta in regola con le norme della presente legge.

Tale certificato non dispensa, tuttavia, la nave dalle visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 83 sia per accertare che non sia stata apportata alle nuove sistemazioni alcuna variazione, sia per i fini in tale articolo stabiliti.

### Art. 80.

Presso il Ministero delle comunicazioni - Sottosegretariato per la marina mercantile · è costituita una Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta:

1º del direttore generale della Marina mercantile che

la presiede;

2º dell'ispettore generale tecnico della Marina mercantile;

3º del generale medico della Regia marina distaccato presso la predetta Direzione generale;

4º del direttore capo della Divisione gente di mare; 5º di un funzionario tecnico di grado non inferiore al

VI addetto alla stessa Direzione generale; 6° di un rappresentante del Ministero dell'interno - Di-

rezione generale della sanità pubblica - di grado non inferiore al VI;

7º di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista della gente del mare;

8º di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

9º di un funzionario della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore all'VIII, che eserciterà le funzioni di segretario.

Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7º e 8º faranno parte della Commissione centrale un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

### Art. 81.

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, oltre ai compiti di cui agli articoli 77 e 78, dovrà anche esprimere parere su tutte le questioni, che, per l'applicazione delle norme contenute nella presente legge, le fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni.

### Art. 82.

Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume sono istituite « Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi » composte dal Comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede, dal medico di porto, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente

Per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo articolo 83 e per quelli previsti all'articolo 85 la Commissione si costituirà senza il rappresentante del Registro italiano navale.

Per le navi adibite alla pesca, le Commissioni sono composte dal medico di porto, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

Il Minîstro per le comunicazioni ha facoltà di istituire le Commissioni anche in altri porti del Regno.

### Art. 83.

Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:

a) assolvere ai compiti indicati agli articoli 77, 78 e 79;

b) eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienicosanitari per quanto attiene all'equipaggio.

Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono

resi esecutivi dal comandante del porto.

### Art. 84.

Le visite di cui al precedente articolo sono periodiche od occasionali.

Le visite periodiche sono effettuate ogni sei mesi.

Le visite occasionali sono disposte dall'Autorità marittima, sempre che ne riconosca l'opportunità, o di propria iniziativa, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare.

Delle visite eseguite è formato un processo verbale da redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero delle co-

municazioni.

Copia del verbale, vistato dalla Capitaneria, è notificato al comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario.

### Art. 85.

L'Autorità marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della Federazione nazionale fascista della gente del mare o dei lavoratori della pesca, o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, può disporre che le Commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualità, sia per la loro quantità in relazione al viaggio da compiere.

Dell'accertamento sarà fatto apposito processo verbale che sarà comunicato immediatamente all'Autorità marit-

tima per i provvedimenti di sua competenza.

Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorità marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, ne ordinera lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge.

### Art. 86.

Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sarà fatta menzione | Visto, il Guardasigilli: Solmi

su di un apposito registro, la cui istituzione è obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro.

### Art. 87.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 37, 48, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 88 sono obbligatorie per le navi facenti parti del naviglio mercantile nazionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ma a partire dal novantesimo giorno dalla data stessa.

Per le medesime navi all'applicazione delle altre norme della presente legge dovrà essere provveduto nel termine che prescriverà nave per nave, il Ministro delle comunicazioni,

in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1944.

Per le navi che vengano a far parte del naviglio mercantile nazionale per l'acquisto all'estero, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al precedente comma sono obbligatorie a partire dal novantesimo giorno dalla immatricolazione delle navi stesse nel Regno e le disposizioni di cui nel secondo comma entro il termine che sarà stabilito dal Ministro delle comunicazioni ed in ogni caso non oltre quattro anni dal giorno della immatricolazione.

### Art. 88.

I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

### TITOLO XIII.

### SANZIONI.

### Art. 89.

E' in facoltà dell'Autorità marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siano conformi alle norme della presente legge.

### Art. 90.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole è punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento nè superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

### VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Benni — Solmi — Lantini

Digrassante la pelle nelle vicinanze delle ferite, escoriazioni, ecc.

In boccetta con tappo di sughero

8

\*

germente.

Stimolante nei deliqui, svenimenti, cefalee, nella ubriachezza. Farne flutare i vapori, avendo cautela di non far cadere delle gocce sugli occhi o sulla bocca.

In boccetta a collo largo con ta ppo smerigiato

8

•

Antisettico, disinfettante della pelle in casi di escoriazioni, di punture, di ferite, di piage. Con batuffolo di cotone, bagnato di tintura, spennellare la ferita ed in giro ad essa. Leggero rivulsivo in caso di dolore di petto od articolare. A mezzo di un pennellino o con un batuffolo di cotone come sopra la si sperge sulla parte da trattere.

In boccette con tappo smerigliato con la dicitura « Veleno »

ස

\*

Antisettico disinfettante - Per la medicazione delle ferite con batuffolo di cotone idrofilo bagnato di alcool strofinare leggermente sulla ferita per pulirne i margini e le parti vicine; con altro batuffolo simile poi si comprima per pochi istanti la ferita, tenendovelo appoggiato leg-

500 In boccetta con A tappo di sughero

50

MEDICINALI PER USO ESTERNO

2° SCOMPARTIMENTO

Protettivo antisettico nelle scottature leggiere. Se ne spalma un sottile strato su una compressa di garza, che si pone a contatto con la superficie della cute scottata.

In vaso di porcellana a bocca larga

8

•

Tabella dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui debbono essere provviste le navi da traffico portuale e di rada, quelle di traffico giornaliero costiero, peschereccio e da diporto.

Azione surativa e modo d'impiegare il medicinale

Modo conservazione

ij

Atlians p Q

Specie di unità

DENOMINAZIONE

oremuN eathro'b;

Ā

TABELLA

(Cassetta a 3 scompartimenti)

|                            | <u></u>   |                   |                                  |   |   |  |  |  |   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|------------------|-------------|------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------|--|
|                            |   |                   |                                  |   | •   | sta-   |  |  | Vasellina bortca al5%   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
|                            | ırato   |                   |                                  | Acate   | scali   | ĵodio  |  |  | 168 &   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
|                            | enati   |                   |                                  | retti   | non   |  |  |  | ğ   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
|                            | ų<br>Q  |                   |                                  | ina   | amı   | intura di<br>Dilizzata   |  |  | Mina  |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
|                            | l Alcool denaturato .                               |                   |                                  | Benzina rettificata .   | Sali ammoniacali  | Tintura di<br>bilizzata  |  |  | Vase  |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
|                            | 7   |                   |                                  | 81  | . es  | 4  |  |  | 70  |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
|                            |   |                   |                                  |   | •   |  |  |  |   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
| enti)                      | Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale | 0                 | INO.                             | -gr. 100 In boccia a collo Nei casi di acidità di stomaco largo con tap- somministrarne mezzo cucpo di sughero chiaino da caffe in mezzo bicchiere d'acqua. | Eccitante tonico. Somministar- lo a cucchiaini con un po' di zucchero, preferibilmente allungato con un po' di ac- qua. | tagocce con la co, intestinali, diarrea. Somdicitura « Verministrarne da 10 a 15 goccle in una zolletta di zucchero od in un cucchiaio di acqua. | 10 In tubetti di ve- tro cefalea. Da 1 a 3 compresse nella giornata, alla distanza di 3 ore una dall'altra, lon- tano dai pasti. | In tubetri di'ye- Nelle febbri malariche sommi-<br>tro nistrarne da 5 a 8 nelle 24<br>ore; 2 ogni 2 ore. | In tubetti di ve- Antireumatico. Somministrarne tro da n. 10 da 1 a 2 compresse al giorcompresse no, alla distanza di tre ore l'una dall'altra, sempre seguite da mezzo bicchiere di acqua. |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
| (cassena a s scomparimenn) | Modo<br>di conservazione                            | 1° SCOMPARTIMENTO | OMPARTIMENTO<br>LI PER USO INTER | OMPARTIMENT<br>ali per uso inte   | OMPARTIMEN'<br>ALI PER USO INTI   | ALI PER USO INT  | ALI PER USO INTE   | Medicinali per uso interno.  | ALI PER USO INTE  | ALI PER USO INTR | OMPARTIMENT | ALI PER USO INTI | In boccia a collo<br>largo con tap-<br>po di sughero | In boccette con<br>tappo di su-<br>ghero |  | In tubetti di vetro | In tubetti di ve-<br>tro |  |
| esetta                     | dilinan9  | 1° SC             | EDICIN                           | 100   | 300   | 8  | 10   | <b>3</b>   | 8   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
| 20                         | Specie strains in                                   | •                 | Z                                | ė.  | A   | *  | <b>d</b> .   |  | •   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
|                            | DENOMINAZIONE                                       |                   |                                  | Bicarbonato sodico  | Cognac  | 3.Laudano ilquido del<br>Sydenham  | Piramidone, compressor. n. se da centigrammi 20  | Cloridrato di chinino,<br>compresse da centi-<br>grammi 20   | Aspirina (acido acetilisalicilico) gr. 0,50,<br>Caffeina gr. 0,05 per<br>ogni compressa   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |
| ]                          | otemn <i>M</i><br>ealbto'b                          |                   |                                  | <b>-</b>  | Ø   | က  | 4  | rÒ   | •   |                  |             |                  |  |  |  |                     |                          |  |

TABELLA B.

Tabella di medicinali, oggetti di medicatura, materiali vari di cui debbono essere prov-

Modo di conservazione

Quantità

Specie di unità

DENOMINAZIONE

Numero (d'ordine

In scatola di cartone

00

ä

Pende di mussola idrofila (m. 5 × 0,06)

MEDICATURE ED OGGETTI VARI 3 SCOMPARTIMENTO

| pesca in alto mare.   | oartimenti)                              | Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale |
|---|--|---|
| traffico ed alla I  | (Armadietto o cassetta a scompartimenti) | Modo<br>di conservazione                            |
| piecolo   | ietto o                                  | #sinn in  |
| a al  | nad                                      | Specie straight                                     |
| viste le navi adibite al piccolo traffico ed alla pesca in alto mare. | (Arm                                     | DENOMINAZIONE                                       |
|   |  | oremn's<br>enibro'b                                 |
|   |  |   |

| ON   | ido<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101                                   | ને & ઉ  | 3 🖺                 | Z                  | ပြောင်                | 3                            | Nell<br>E E                 | <del>5</del> 3 <del>5</del>      | Nelle                               | 6 ;                            |   | e ∃                 | Caln                              |
|--|--|---|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| MEDICINALI PER USO INTERNO                   | 50 In tubetti di<br>vetro da n. 10<br>compresse  |   |                     | etta con<br>smeri- | guaro                 |                              | 30 In tubetti               |                                  | 80 In tubetti                       | :                              | 500 In boccetta con Nel<br>tappo di su- m<br>ghero ul | )                   | 25 In boccetta con-Caln tagocce   |
| <b>IEDICIN</b>                               |  |   |                     |                    |                       |                              | 30                          | `                                | 8                                   |                                |   |                     | 22                                |
| ×  | <u> </u>   |   |                     | 5.0                |                       |                              | ជ                           |                                  | •                                   |                                | <b>b</b> o  |                     | •                                 |
|  | 1 Aspirina (acido acetil- n. salicilico) gr. 0,50 Caffeina gr. 0,05 per ogni compressa |   |                     | Ammoniaca          |                       |                              | Bismuto sottoni<br>gr. 0,50 | Oppio gr. 0,01 ogni<br>compressa | Chinino idroclorato gr.             |                                | Cognac  |                     | 6 Laudano liquido del<br>Sydenham |
| 1e   |  | . e1  | 10                  | 63                 |                       |                              | က                           |                                  | 4                                   |                                | Ď   |                     | 9                                 |
| In scatola di cartone                        | In scatola di cartone  | In scatola di cartone                         | In pacchi da gr. 25 |                    | ,                     | t                            | Ĺ                           | l                                | i                                   | 1                              | ı   | !                   | i                                 |
| 4  |  | 7   | 200                 |                    |                       |                              | 63                          | 4                                | 10                                  |                                | -   | 1                   |                                   |
| ^  | •  | •   | £6                  |                    |                       | ä                            | 8                           | <b>e</b>                         | *                                   | *                              | •   |                     | A                                 |
| <br>Bende di cambric (m. $5 \times 0.08$ ) . | Compresse di mussola idrofila steri-<br>lizzata (cm. 15 × 20)                          | Cerotto adesivo (m. $5\times0,025$ ) rotolo . | Cotone idrofilo     |                    | Medicatura preparata: | (1* grandezza) · · · · · · · | (2ª grandezza)              | (3ª grandezza)                   | Pacchetti di medicatura individuale | Cono apribocca di legno a vite | Forbice comune  | Guanto per frizioni | Laccio emostatico                 |
|  |  |   |                     | •                  |                       |                              | و لية ٠                     |                                  |                                     | _                              |   |                     |                                   |

2 2 2

13

| di Nei dolori di testa, nelle feb- 10 bri reumatiche somministrar- ne da 1 a 3 compresse nella giornata alla distanza di 3 ore una dall'altra sempre servite da mezzo bicchiere d'acqua. Vedi anche « pira- midone ». | Nei deliqui, negli svenimenti, ecc. versarne alcune gocce su di un batuffolo di cotone e farla aspirare. Nell'ubriachezza farne bere 10 gocce in un bicchiere d'acqua tiepida. | Nelle diarree abbondanti, somministrarne da 3 a 5 nelle 24 ore alla distanza di 3 ore fra una compressa e l'altra. (Vedi anche laudano). | Nelle febbri malariche sommi-<br>nistrane da 5 a 8 nelle 24<br>ore; 2 ogni due ore. | Nei deliqui, svenimenti, somministrarlo a cucchiaini con un po' di zucchero preferibilmente allungato in un po' d'acqua. | tagocce  tagocce  co, dolori di stomaco, diarree, coliche intestinali da freddo. Somministrarne da 10 a 15 gocce in una zolletta di zucchero od in un cucchiaio di acqua. (Vedi anche bismuto sottonitrato e oppio) |
|---|--|--|---|--|---|
| 50 In tubetti di<br>vetro da n. 10<br>compresse   | In boccetta con<br>tappo sneri-<br>gliato  | In tubetti   | In tubetti  | In boccetta con<br>tappo di su-<br>ghero   | In boccetta contagocce  |
| 50  | 20   | 30   | 80  | 200  | 25  |
| <u> </u>  | <u> </u>   | ជ  | A   | ę.   |   |
| Aspirina (acido acetil- n. salicilico) gr. 0,50 Caffeina gr. 0,05 per ogni compressa  | Ammoniaca  | Bismuto sottonitrato n. gr. 0,50 Oppio gr. 0,01 ogni compressa   | Chinino idroclorato gr.<br>0,20 ogni compressa                                      | 5 Cognac   | Laudano liquido del<br>Sydenham   |
| -   | 81   | ಣ  | 4   | 70   | •   |

Antisettico, disinfettante. Per la medicazione delle ferite strofinare leggermente su di esse con batuffolo di cotone imbevuto di alcool pulendone anche i margini e le parti vicine; con altro batuffolo anch'esso imbevuto di alcool si comprime per pochi istanti la ferita, tenendovelo appoggiato leggermente.

Per la medicazione delle feri-te, versarne su queste alcu-ne goccie e poi asciugare con garza sterile al termine dello sviluppo di bollicine gassose.

In boccette con lappo di sughero contenenti ciascuna gr. 50 diliquido

200

78

con

In bottiglia c tappo di t ghero

1000

•

soluzione, detta anche acqua vegeto-minerale, e velenosa, quindi chi la tocca deve evitare di portare le mani alla bocca; accuratamente lavarle ogni qualvola si sono toccate le compresse imbevute.

Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale

Modo conservazione

ą

Quantità

eloeg8 átinu ib

| ll aloans   |   |  |   |   |   | _   |
|---|---|--|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE                                       | ,   | Acqua ossigenata (a<br>18 volumi)  | Alcool denaturato   |   | Benzina rettificata                               | Gocce odontalgiche<br>(boccetta)                              |
| Numero<br>ealbro'b                                  |   | 63   | က   |   | 4   | ю   |
| Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale | 200 In boccetta con Azione purgativa; da 3 a 4 cuctappo smeri- chiaiate in poca acqua con gliato cognac o succo di limone | In tubetti di Nei dolori di testa (emicrania, vetro di 10 cetalea), nelle nevralgie.  Somministrarne da 1 a 3 compresse nelle 24 ore alla distanza di 3 ore una dall'altra. (Vedi anche aspirina). | Calmante del sistema nervoso, nella insonnia, negli stati di forte agitazione, se ne prendono da 1 a 4 tavolette al giorno sciolte in acqua zuccherata ad intervalli di 2 ore una dall'altra. | 300 Inboccia a largo Nei casi di acidità di stomaco, collo con tap- somministrarne mezzo cucpo di sughero di acqua. | Ä,  | un Diccinere ut acqua riepiua.<br>Prenderlo sempre a digiuno. |
| Modo<br>di conservazione                            | In boccetta con<br>tappo smeri-<br>gliato   | In tubetti di<br>vetro di 10<br>compresse  | In tubetti di vetro di 10 compresse   | In boccia a largo<br>collo con tap-<br>po di sughero  | 300 In boccia a largo collo con tappo smerigliato |   |
| ########  | 200   | 20   | 40  | 300   | 300   |   |
| Specie atime in                                     |   | ri .   | ^   | Ė.  | A   |   |
| DENOMINAZIONE                                       | 7 Ollo di ricino.   | Piramidone gr. 0,20 n.<br>ogni compressa   | Potassio bromuro gr.<br>0,50 ogni compressa   | 10 Sodio bicarbonato  | 11 Solfato di Magnesio .                          |   |
| Mamero<br>d'ordine                                  | 7   | œ  | 6   | 9   | 11  | <del></del>   |

| ESTERN    |
|-----------|
| 280       |
| PER       |
| EDICINALI |

dovuto a carie, si faccia cadere una goccia su un batuffolino di cotone che deve
essere introdotto con uno
stecchino nel foro del dente.
Aver cura di evitare che il
batuffolino imbevuto del iiquido tocchi la lingua o le
gengive essendo il liquido
caustico (bruciante).

Per digrassare la pelle nelle vicinanze delle ferite, nelle escoriazioni, ecc.

In boccetta contappo di sughero

200

•

origi.

Boccetta nale

ä

calmante nelle scottature; applicare le compresse di garza
imbevuta del liquido oleoso
sulla parte scottata dopo aver
a ntisetticamente aperte e
svuotate le vescicole esistenti.

In boccetta a collo largo con tappo di sughero (agitare, prima dell'uso)

නී

7.0

oleocalca-

|  |   |                           |                           |                              |                              | 6 Linimento                    | reo                         |                              |                              |                              |                                |
|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |   |                           |                           |                              |                              | 8                              |                             |                              |                              |                              |                                |
| In boccetta a Nelle contusioni, distorsioni, | tappo smeri- lussazioni. Si adopera scio- | gliendone un cucchiaio in | due bicchieri d'acqua. In | questa soluzione si imbevono | compresse di cotone o di te- | la che si applicano sulla par- | te malata dopo averle spre- | mute. Tali compresse si rin- | novano spesso. Non applicare | mai la compressa sulle ferf- | te, sul viso, bocca, occhi. La |
| In boccetta a                                | tappo smeri-                              | gliato                    | •                         |                              |                              |                                |                             |                              |                              |                              |                                |
| $\overline{}$                                |   |                           |                           |                              |                              |                                |                             | _                            |                              |                              |                                |

Eccitante e stimolante del cuore; si possono praticare da 4 a 6 iniezioni nelle 24 ore, intercalandone qualcuna di caffeina.

Ë G

In scatole d cartone con li metta

Canfora cg. 20, Ollo di Fale mandorle dolci, cc. 1, in fiale

10

Azione curativa e modo d'implegare il medicinale

Ŧ

4313aau 9

speeds stian ib

ii Calmante potente del dolore inevralgico o di altra natura.

Praticare una sola iniezione nelle 24 ore, escludendo i bambini e i vecchi.

In scatole di C cartone con li-metta

\*

| eloeqg  |  | *  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
| DBNOMINAZIONE                                       | Canfora cg. 20, Ollo di Fal<br>mandorle dolci, cc. 1,<br>in fiale  | Morfina cloridrato cen-<br>tigrammi logni cmc.<br>di soluzione acquosa<br>in fiale   |  |   |   |
|   | Canfora c<br>mandor<br>in fiale                                    | Morfina c<br>tigrami<br>di soluz<br>in fiale   |  |   |   |
| Numero<br>d'ordine                                  | 67   | eo .   |  |   |   |
|   |  |  |  |   |   |
| Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale | 3  | come una noce, si stronna leggermente sulla parte do-lente fino a che il medicamento appare riassorbito del tutto dalla pelle. Proteggere poscia la parte strofinata con uno strato di cotone ed una fasciatura. | tappo di su- gero. Usarlo per lavaggio ghero zione degli occhi, usando la soluzione allungata con al- trettanta acqua bollita calda. | In boccetta con antisettico disinfettante della tappo smeripulture, ferite, piaghe. Con batuffolo di cotone bagnato nella tintura spennellare la ferita e la parte che la circonda. A mezzo di un pennellino o con un batuffolo di cotone, imbevuto di liquido, lo si sparge sulla parte da trattare. | Come risolvente (nei bubboni) e nei dolori ilevi, ecc. Spalmarne un sottile strato su di una compressa di garza la quale poi viene posta a contatto della regione malata. |
| Modo<br>di conservazione                            | In vasetti di<br>porcellana, ben<br>tappati, cia-<br>scuno gr. 100 | Oqueumin to  | In bottiglia con<br>tappo di su-<br>ghero  | In boccetta con<br>tappo smeri-<br>gliato   | 200 In vasetti di<br>porcellana   |
| AtltnanQ  | 200  |  | 200  | 100   | 200   |
| Specie straints                                     | <u>£</u> 6   |  | *  |   | *   |
| DENOMINAZIONE                                       | Linimento di sapone gr.<br>e canfora (Balsamo<br>di Opodeldoch)    |  | Soluzione a freddo<br>satura di acido Bo-<br>rico  | 9 Tintura di jodio stabilizzata   | 10 Pomata all'ittiolo e<br>belladonna   |
| Numero<br>d'ordine                                  | 7  |  | 00   | O.  | 01  |

| Medicinali per uso ipodermico. | 10 In scatole di Eccitante del cuore. Praticare cartone con li- metta stanza di sci ore una dall'altra nei casi di debolezza cardiaca. |
|--------------------------------|--|
| LI PE                          | u g u  |
| ICINA                          |  |
| ME                             |  |
|                                | affeina e benzoatol<br>sodico ana cg. 20<br>ogni cc. di soluzio-<br>ne acquosa   |
|                                | e<br>ana<br>2. di<br>uosa  |
|                                | Caffeina e benzoato fiele<br>sodico ana cg. 20<br>ogni cc. di soluzio-<br>ne acquosa   |
|                                | ~  |

### AVVERTENZ

1. — Per rendere più sicura l'azione curativa del medicinale in compresse devesi frantumare e sminuzzare più che sia possibile la compressa, facendola seguire da qualche sorso d'acqua calda zuccherata.

2. — L'iniezione ipodermica o sottocutanea, praticata con apposita siringa, è innocua se eseguita con le necessarie precauzioni ed è causa di gravi inconvenienti, se si trascurano tali precauzioni.

Chi pratica le iniezioni deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) sterilizzare siringa ed ago bollendoli in un piccolo recipiente, con acqua, per 10 minuti almeno e lasciandola raffreddare. In caso di urgenza potra praticarsi la disinfezione della siringa, aspirando prima dell'alcool puro o denaturato e cacciandolo più volte con manovra di va e vieni dello stantuffo: tenere poi nell'alcool stesso per alcuni minuti la siringa e l'ago;

b) lavarsi le mani e le unghie con acqua, sapone e spazzolino, e poi strofinarle con batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato;

c) la parte della pelle in cui dovrà essere praticata l'iniezione sarà accuramente digrassata con etere, strofinandola con batuffolo di cotone imbevuto di le medicamento.

tale medicamento.

Nei casi in cui la pelle è sudicia, digrassarla prima con la benzina e poi toccarla con la tintura di icdio, facendola asciugare prima di praticare l'iniezione;

d) riempire la siringa del medicamento da iniettare, eseguendo la seguente manovra: prendere la siringa dall'acqua, montare l'ago, da cui sia stato totto il filo metallico, innestandolo bene, e, prendendolo per la base, fare uscire dalla siringa le goccie d'acqua rimaste dentro, con successivi movimenti di va e vieni impressi allo stantuffo, rompere il collo affilato della fialetta con il medicamento, dopo averlo intaccato con la limetta, proteggendo le dita con batuffolo di cotone, introdurre nell'interno della fiala l'ago montato sulla siringa, aspirare tutto il contenuto della fialetta, tirando in su adagio adagio lo stantuffo, porre la siringa in posizione verticale con l'ago rivolto in su e spingere dolcemente lo stantuffo per fare uscire le bollicine di aria, che eventualmente fossero rimaste nel liquido;

dice della mano sinistra una piega della pelle nel punto scelto ove praticaria i punti da preferirsi sono: torace, dorso, lato esterno delle braccia e delle coscie, parte alta della natica) e, presa bene la siringa per il suo corpo con il pollice e medio della mano destra, tenendo l'indice appoggiato all'estremità libera dello stantuffo, infiggere l'ago con colpo sicuro e risoluto alla base della piega della pelle, introducendolo in senso orizzontale, e poscia spingere adagio lo stantuffo con l'indice destro fino a svuotare la siringa.

dice destro fino a svuotare la siringa.

Penetrato il liquido, le dite della mano sinistra, occupate a sollevare la piega della pelle, stringono questa più forte nel momento in cui con movimento brusco e rapido si ritira l'ago dalla pelle.

Con un batuffolo imbevuto di alcool, si strofina facendo leggera pressione nel into in cui era penetrato l'aco: f) ripulire la stringa aspirando e cacciando fuori più volte l'acqua nella quale essa era stata bollita e poscia asciugare ogni cosa ed introdurre lo stiletto nell'ago, dopo averlo passato in vaselina per mantenere sempre pervio il suo lume. Quando si inietta olio canforato, la siringa va lavata con etere e poi con alcool,

| 01             |  |                       |          |  |
|----------------|--|-----------------------|----------|--|
| omnV<br>ibio'b | DHNOMINAZIONH  | Specie<br>di<br>unità | Quantità | Modo di conservazione  |
|                | MEDICATURE   | ATURE                 |          |  |
| -              | Bende di mussola idrofila (m. 5×0,05)                          | d                     | 12       | In due pacchi o scatola di<br>cartone, (ciascuna le u-<br>da protetta da un oud-<br>cro proprio) |
| 61             | Bende di mussol <b>a idrofi</b> la (m. 5×0,09)                 | *                     | 12       | In due pacchi o scatola di<br>cartone, (ciascuna ben-<br>da protetta da involu-<br>cro proprio)  |
| က              | Bende di cambric idrofilo (m. 5×0,08)                          | *                     | 12       | In due pacchi o scatola di<br>cartone, (ciascuna ben-<br>da protetta da involu-<br>cro proprio)  |
| 4              | Cerotto adesivo rotolo (m. 5×0,025)                            | <b>*</b>              | -        | i  |
| 10             | Cerotto adesivo rotolo (m. 5×0,05) .                           | a                     | 7        | ı  |
| 90             | Compresse sterlli di mussola idrofila (m. $0.18 \times 0.40$ ) | *                     | 24       | In due pacchi o scatole<br>di cartone  |
| 7              | Cotone idrofilo  | £6                    | 1000     | In 20 pacchi da gr. 50   |
|                | Medicatura preparata:  |                       |          |  |
| œ              | (1ª grandezza)   | ď                     | 81       | l  |
| 6              | (2* grandezza)   | 8                     | 4        | l  |
| 10             | (3* grandezza)   | я                     | ∞        | I  |
| 11             | Pacchetti individuali di medicatura                            | *                     | 12       | ľ  |
| 12             | Spilli di sicurezza  | A                     | 24       | In scatola   |
| 13             | Triangoli di cotone  | 8                     | 9        | In scatola di cartone  |
|                | DISINFETANTI   | TTANTI                |          |  |
| -              | Calce viva   | <b>1</b> 36           | 01       | In recipienti di latta er-<br>meticamente chiusi   |
| e)             | Soluzione saponosa di fenolo (creo-<br>lina)                   | *                     | io.      | In recipienti di latta er-<br>meticamente chiusi   |
| က              | Ipoclorito di calcio   | *                     | 25       | In barile o cassetta di<br>legno   |

Cassetta (per contenere tutto il materiale elencato).

Bacinelle reniformi . . .

| Mamero<br>d'ordine | DENOMINAZIONE                                     | Specie<br>di<br>unità | Quantità | Modo di conservazione | DENOMINAZIONE  | Specie<br>di<br>unità | Quantità | Annotazioni   |
|--------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|--|-----------------------|----------|---|
|                    | Occurry VARI                                      | VARIT                 |          |                       | Pro  | IA PROF               | TLASSI A | PER LA PROFILASSI ANTIVENEREA   |
|                    |   | 1186                  |          |                       | Medicinali   | _                     | _        |   |
| -                  | I Apribocca conico di legno                       | ģ                     | -1       | i                     |  |                       |          |   |
| Ø                  | Bacinella di ferro smaltato rettango-<br>lare     | •                     | -        | I                     | Pomata antiluetica (lanolina gr. 90, vaselina gr. 10, calomelano gr. 30) | <b>5</b> .            | 250      | Il marittimo, che ha avuto rapporti<br>sessuali, appena tornato a bordo,<br>dovrà eseguire le seguenti pratiche<br>precauzionali:                         |
| က                  | Forbice comune                                    | •                     | _        | ı                     | Sapone molle verde   | ^                     | 200      | erno del prepuzio<br>con sapone verde   |
| 4                  | Guanti per frizioni                               | •                     | <b>-</b> | . 1                   | Tavolette di permanganato di potassio (gr. 0,25 ognuna).                 | <b>d</b>              | 100      | acqua, indi con un batuffolo di<br>cotone idrofilo, imbevuto di solu-<br>zione di permanganato di potassio.   |
| 10                 | Lampada di vetro ad alcool con trep-              | •                     | -        | 1                     | <u> </u>   |                       |          | all'1 per 4000, (una tavoletta da sclozilersi bene in un litro d'acqua)   |
|                    | appard.   |                       |          |                       | Oggetti varis e medicatura.  |                       |          | Speciale attenzione va portata nella  |
| \$                 | Pentolina di ferro smaltato                       | *                     | 7        | 1                     | Siringhe di ebanite e vetro  |                       | 9        | puziale e soprattutto sul frenulo, nalle cui mmerce nliche medio  |
| 7                  | Reti metalliche orlate per fratturati             | •                     | 4        | i                     | (per infezioni endouretrali).  |                       |          | and an difficile ne riesse la rimo-   |
| 00                 | Siringa di vetro (Lüer) da cmc. 2 con<br>4 aghi   | •                     | 83       | I                     | Pacchi di cotone idrofilo da<br>gr. 250.                                 | •                     | 61       | zione coll'insaponatura e la di-<br>struzione colla soluzione di per-<br>manganato di potassio  |
| 6                  | Stecche di legno (misure varie per<br>fratturati) | •                     | 9        | 1                     | Bottiglia per soluzione di per-<br>manganato di potassio.                |                       | H        | 2º Iniezione, nell'uretra anteriore, di<br>una siringa di soluzione recente<br>di permanganato di potassio all'i<br>nere AMM de trettenorei in estri nere |
| 10                 | Termometro clinico                                | •                     | 7        | I                     | Bicchieri di ferro smaltato  | •                     | က        | 3 minuti primi 3 Spalmare accuratamente 11 glan-  |
| 11                 | Guida per pronti soccorsi ammalati<br>e feriti    | •                     | -        | I                     | Vasetti per pomata antiluetica da gr. 100.                               | <b>A</b>              | 61       | ~~  |
| 12                 | Laccio emostatico                                 | •                     | -        | i                     | Vasetti per sapone molle verde   | •                     | Ø        |   |
| _                  | _   |                       | _        |                       | Spatole di corno   | •                     | 61       |   |

TABELLA O.

Tabella dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari, di cui debbono essere provviste le navi da carico addette a viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio (non aventi medico a bordo).

(Armadietto farmaceutico a compartimenti).

| e modo d'impiegare il medicinale  |
|---|
| Modo<br>di conservazione  |
| stim ib   |
| original Danowin Azione electron de |

# 1 COMPARTIMENTO. MEDICINALI DI USO INTERNO.

# (1º Medictnall solidi od in polvere).

|    | ļ  |   |            |                                | .(0.00)  |
|----|--|---|------------|--------------------------------|--|
|    | l Calcio cloruro (da<br>non confonderal col-<br>l'ipoclorito di calcio,<br>velenoso, volgar-<br>mente chiamato clo-<br>ruro e comunemente<br>usato per le disinfe-<br>zioni) | (da gr.<br>col-<br>cio,<br>clo-<br>clo-<br>clo-<br>nite |            | In bossis a collo largo e tap- | 100 In boosia a col. Utile nelle emogragie di qual- lo largo e tap.  po smerigliato stra per bevanda in soluzione acquosa, (un cucchialo da caffe in mezzo litro d'acqua), a mezzi bicchieri 2 a 4 volte nella giornasa subito dopo i pasti. |
| 81 | Camomilla flori  |   | 250        | Id.                            | Leggero calmante del sistema<br>nervoso. Utile nei disturbi<br>nervosi, nei bruschi stati<br>emotivi, nelle coliche e cram-  |
|    |  |   |            |                                | stino. Si somministra sotto<br>forma di infuso (in un pen-   |
|    |  |   |            |                                | tolino, ove trovasi la quan-<br>tità di un bicchiere d'acqua<br>in ebollizione, si versa un  |
|    |  |   |            |                                | cucchiaino da caffe di fiori<br>di camomilla, togliendo su-<br>bito dal fuoco il pentolino, e<br>lasciandolo riposare coperto  |
|    |  |   | - <u>-</u> |                                | per 5 minuti). Il liquido viene<br>filtrato attraverso un pan-<br>nolino e somministrato con<br>zucchero.  |
| ಣ  | Magnesia citrato effervescente   | •   | 300        | Id.                            | Purgante mite e lassativo. Se<br>ne prendono da 2 a 3 cuc-<br>chiai da tavola sciolto in<br>acqua.   |

| Mannero<br>d'ordine | DENOMINAZIONE    | H NO | Specie at the state of the stat | ######## | Mode<br>di conservazione                         | Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale  |
|---------------------|------------------|------|--|----------|--|--|
| 4                   | Magnesia solfato | 9    | <b>ti</b>  | 600      | In boccia a collo largo e tapo<br>po smerigliato | In piccole dosi lassativo, in dose elevata energico purgante. Nelle malattie del fegato, del cuore e del rene diminuisce la congestione. Come lassativo se ne prende mezzo cucchialo a digiuno al mattino in un mezzo bicchiere d'acqua tiepida. Come purgante un cucchialo da tavola sciolto in un bicchiere di acqua tiepida a digiuno.  |
| 10                  | Ostie            |      | ď  | 200      | In recipiente<br>metallico                       | Rammollite con acqua, servono per avvolgere medicinali in polvere o in compresse frantumate e tritate, facilitandone la somministrazione per bocca.  |
| •                   | Potassio ioduro  |      | ti.  | 22       | In boccetta a collo largo e tappo smerigiato     | Nella sifilide dopo la cura mercuriale, nel reumatismo cronico, nelle intossicazioni da mercurio o da piombo nell'arteriosclerosi, nell'asma con enfisema, nella bronchite cronica specialmente secca. Si scioglie con altrettanta acqua distillata e si conserva in boccetta contagocce colorata, prendendone 6 gocce in due voite il primo giorno ed aumentando di 4 goccie ogni giorno successivo fino ad un massimo di 50 goccie. Prenderlo diluto in molta acqua e cercare di saggiare la tolleranza individuale, sospendendo la cura nei casi in cui si iniziano fenomeni di intolleranza individuale, sospendendo la cura nei casi in cui si iniziano fenomeni di intolleranza individuale, sospendendo la cura nei casi in el intolleranza feringiti e laringiti, acne, cefalea, vertigini, ecc.). |

|            | Potassio tartrato aci-gr. | -<br>- | isnan Q | Modo<br>di conservazione                          | Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale  | orempN<br>oribro'b | DENOMINAZIONE                   | eloege<br>elian lb | ititnan Q | Modo<br>di conservazione                           | Arione curativa<br>e modo d'implegare il medicinale  |
|------------|---------------------------|--------|---------|---|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|--|--|
|            | do (cremor tartaro)       | I- gr. | 200     | In boccetta a collo largo e tappo smerigiato      | Blando lassativo. Come tale si<br>usa sciolto in molta acqua<br>(un cucchiaio da tavola in<br>un litro d'acqua da bibita).<br>Come leggero purgante un   | =                  | 11 Alcoolito di menta .         | <u>20</u>          | 20 Me     | (2° Medicinali liquidi). 20 In boccetta contagocce | 20 In b o c e t ta Utile nei disturbi nervosi dello contagocce stomaco, specie nelle digestioni lente con produzione di gas. Usato anche per cor-  |
| Sodia<br>8 | Sodio bicarbonato         | *      | 200     | In boccetta a collo largo e tappo smerigiato      | cucchiaio da tavola sciolto in un bicchiere d'acqua a digiuno al mattino.  Alcalino, antiacido. Neutralizzante l'eccessiva acidità del succo gastrico e degli acidi anormali derivanti da lente digestioni. Nei bruciori e nei catarri dello stomaco dell'intestino, delle vie bilia.        | 87                 | Laudano liquido del<br>Sydenham |                    | 30        | In boccetta  | reggere il cattivo sapore di alcune pozioni medicamentose. (Somministrarne 10 goccie 3 volte nella giornata in acqua zuccherata ovvero aggiungerne 30 goccie nella soluzione di cloruro di calcio).  Sedativo, calmante. Nei crampi di stomaco (dolori da freddo), nelle coliche del fegato e dell'intestino, nella diarrea. |
|            |                           |        | · ·     |   | ri, dei bronchi. Se ne prende<br>un mezzo cucchiaio da caffe<br>in poca acqua due ore dopo<br>i pasti come antiacido. Nelle<br>affezioni catarrali dei bron-<br>chi se ne somministra un<br>cucchiaio da caffe in una<br>decezione, che si berra tie-<br>pida nel corso della gior-<br>nata. |                    |                                 |                    |           |  | Somministrarrie per bocca da 10 a 15 goccie in un po' d'acqua o in una zolletta di zuchero, ripetendo anche la dose ogni 6 ore per 2-3 volte. Nello apasmo della vescica urinaria e della ultima porzione dell'intestino somministrarre per clistere da 20 a 30 goccie in 100  |
| 9 Sodi     | Sodio solfato             | *      | 1000    | 1000 In boccetta a collo largo e tappo smerigiato | a Lassativo e purgante. Si ado-<br>pera comellsolfato di magne-<br>sio a cui si può unire som-<br>ministrando un cucchiaio<br>dell'uno e dell'altro sciolto<br>in acqua tiepida per avere<br>una azione purgativa forte.   | 13                 | Cognac                          | A .                | 1000      | In 2 bottiglie                                     | grammi di acqua bollita tie-<br>pida, curando di far tratte-<br>nere il liquido da 30 a 40<br>minuti. (Vedi anche « pol-<br>vere del Dower », « bismuto<br>sotto-nitrato con oppio »).<br>Nei deliqui, svenimenti. Som-<br>ministrarlo a cucchiaini con  |
| 10 Tigli   | Tiglio flori              |        | 250     | In boccetta a collo largo e tappo smerigliato     | Provoca il sudore e calma i<br>nervi. Nelle infreddature, nei<br>crampi dello stomaco, nella<br>ecitazione nervosa. Si som-<br>ministra sotto forma di deco-<br>zione nello stesso modo come<br>si è detto per i flori di ca-<br>momilla.  | 41                 | Liquore anisato d'am-<br>monio  | <u>,</u>           | . 00      | In boccetta a<br>tappo smeri-<br>gliato            | bilmente allungato in un po' d'acqua.  Stimolante nell'ubriachezza. Espettorante nel catarro bron chiale. Se ne prendono da 10 a 20 goccie in un cucchiaio di acqua od in una zolletta di zucchero, ripetendo la stessa dose 3 volte nelle 24  |

| ]                   |   |                    |                  |                                    |  |                    |   | ,             |          |  |  |
|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------|---|---------------|----------|--|--|
| Oramero<br>d'ordine | DENOMINAZIONE   | Specie<br>Stinu lb | Symm in Guantità | Modo<br>di conservazione           | Azione cura iva<br>e modo d'impiegare il medicinale  | Numero<br>d'ordine | DENOMINAZIONE   | Specie stants | Attans P | Modo<br>di conservazione]  | Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale  |
| 15                  | Olio di ricino  | . TØ               | <b>20</b>        | In bottiglia a tappo smerigliato   | Purgante energico in dosi forti<br>da 2 a 4 cucchiai da tavola<br>in un po' d'acqua con cognac<br>o succo di limone.   | 19                 | (3° Media) | Medicin,      | ali so   | (3° Medicinali sotto forma di compresse).  (30 Medicinali sotto forma di compresse).  (30 Medicinali sotto forma di compresse).  (30 Medicinali sotto forma di compresse). | mpresse). Antireumatico, febbrifugo, analgesico. Nelle febbri reumatiche, nel reumatismo ar-   |
| 16                  | Poligala senega<br>stratto fluido F.  |                    | 10 <b>0</b>      | 0 In bottiglia a tappo smerigliato | 匠  |                    | tavoletta   |               |          | gliaro   | ticolare acuto, nel reumatismo muscolare, nell'influenza, nei raffreddori in genere, nei dolori di testa. Somministrarne da 2 a 3 compresse nella giornata, alla distanza di 3 ore una dall'altra, facendole sempre seguire da mezzo bicchiere di acqua calda zuccherata. E' controindicata nell'influenza con grave abbattimento e nelle  |
|                     |   |                    |                  |                                    | di estratto fluido di poligala, un cucchiaio di bicarbonato di soda, 40 goccie di liquore anisato di ammonio. Il tutto agitato mescolando i componenti, si somministra all'infermo a cucchiaiate, (2 cucchiai da tavola ogni 2 ore), possibilmente tiepido.                        | 20                 | Bismuto sottonitrato<br>gr. 0,50, oppio gram-<br>mi 0,02 per tavoletta  | A             | 100 Ir   | In boccetta a collo largo a tappo smerigliato  | persone in cui il cuore non<br>funziona bene. (Vedi anche<br>«piramidone», « salicilato di<br>sodio»).  Astringente intestinale. Nelle<br>diarree abbondanti sommini-<br>strare da 3 a 5 compresse<br>nella giornata, alla distanza<br>di 3 ore fra l'una e l'altra.<br>(Vedi anche « nolvere del  |
| 11                  | Tintura amara com-<br>posta (tintura china,<br>colombo, rabarbaro,<br>noce vomica, gen-<br>ziana anagr. 10) | %                  |                  | 40 In boccetta contagocce          | Amaro, stimolante dell'appetito, della secrezione e motilità gastrica ed infestinale. Se ne prendono da 15 a 20 goccie in un pò d'acqua zuccherata mezz'ora avanti i pasti.  | 21                 | Cascara sagrada com-<br>presse da gr. 0,30  | 8             | 100 Ir   | In boccetta a collo largo a tapposmeri-gliato'   | ancing porters.  a).  ii).  iii).  ii |
| 18                  | Tintura alcoolica<br>valcriana  |                    |                  | 40 In Boccetta<br>contagocce       | Antispasmodico e sedativo. Nell'insonnia nervosa, nell'isterismo, negli spasmi muscolari, nelle palpitazioni, nei fenoment d'angoscia. Se ne somministrano da 20 goccie specialmente unite a ulsane calmanti di fiori dittiglio o di camomilla. (Vedi anche bromuro di potassio»). | 53                 | Chinino bisolfato com-<br>presse da gr. 0,20  | 2             | 600 II.  | In beceetta a collo largo a tappo smerigilato  | Antimalarico, tonico. Nella malaria a scopo curativo si somministrano da 6 a 10 compresse nella giornata, 2 ogni due ore, da consumarsi preferibilmente 6 ore avanti l'inizio della febbre. A scopo profilattico o preventivo, in ancoraggi in zone malariche, prenderne da 2 a 3 compresse al giorno fino ad una sertimana dopo aver lasciato il  |
|                     |   |                    |                  |                                    |  |                    |   |               | _        |  | predetto ancoraggio.   |

| cinali sotto forma di compresse). | Antireumatico, febbritugo, acollo largo a collo largo a nalgesico. Nelle febbri reutappo smerigiato smerigiato smerigiato smerigiato smorigiato | 100  | la com-  . 0,30  . a po smeri- gliato'  gliato'  graph o smeri- strare da 1 a 2 compresse la sera, (3 ore dopo il pasto), prima di coricarsi. | and the process of the post of |
|-----------------------------------|--|--|---|--|
| %)                                | (Acido acetilsalicilico) n. Aspirina gr. 0,50, caffeina gr. 0,05 per tavoletta   | Bismuto sottonitrato<br>gr. 0,50, oppio gram-<br>mi 0,02 per tavoletta | Cascara sagrada com-<br>presse da gr. 0,30  | Chinino bisolfato com-<br>presse da gr. 0,20   |
|                                   | 61   | 20   | 21  | 2<br>2   |

| Mumero<br>d'ordine | DENOMINAZIONE  | Specie dinn ib | Atltnanp | Modo<br>di conservazione                              | Azione curativa<br>e modo d'implegare il medicinale   | Уптего<br>ф'отфіле | DENOMINAZIONE   | Specie<br>dian ib | 4titnan9            | Modo<br>di conservazione  | Azione curativa<br>modo d'impiegare il medicinale  |
|--------------------|--|----------------|----------|---|---|--------------------|---|-------------------|---------------------|---|--|
| 23                 | Codeina compresse da<br>gr. 0,02                     |                | 100      | In boccetta a collo largo e tappo smerigiato          | Calmante della tosse stizzosa.<br>Da prenderne una alla volta<br>(al massimo 4-6 nelle ore 24).   | 88                 | Potassio solfoguaiaco-<br>lato (tiocolo), (com-<br>presse da gr. 0,50)                              | ď.                | 1001                | In boccia a collo largo e tap-  | Antisettico delle vie respira-<br>torie nelle bronchiti acute<br>e croniche con espettora-<br>zione grassa, abbondante. Se   |
| 42                 | Efetonina (compresse)                                | •              | 20       | In boccia a collo largo e tapo smerigliato            | Nell'asma bronchiale. Somministrarne da mezza a 2 compresse nelle 24 ore con l'intervallo minimo di 4 ore.  |                    |   |                   |                     |   | ne somministrano da 2 a 4 compresse nelle 24 ore, con l'intervallo di 6 ore da una all'altra.  |
| g                  | Piramidone (compresse da gr. 0,20)                   | ^              | 920      | In boccia a collo largo e tappo smerigliato           | Antipiretico, analgesico. Nelle malattie infettive acute (scarlattina, polmonite, tifo, influenza, reumatismo articolare acuto, ecc.) come antipiretico e nelle nevralgie, corto porte o come antipiretico e nelle nevralgie,                                       | 29                 | Rabarbaro e podofili-<br>na (Rabarbaro gr.<br>0,30, podofilina gr.<br>0,02 per ogni com-<br>pressa) | <u> </u>          | <b>6</b> 0 <b>1</b> | In boccia a col-<br>lo largo e tap-<br>po smerigliato   | Blando lassativo, eccita i movimenti intestinali e gastrici, nonchè la secrezione biliare. Nella stitichezza abituale, nei calcoli epatici, nell'itterizia, nel catarro intestinale cronico. Se ne mendono de 9 a                    |
|                    |  |                |          |   |   |                    |   |                   |                     |   | 4 compress nelle 24 ore, tri-<br>tate e messe in ostia, con<br>intervallo di 4 ore una dal-<br>l'altra. Come biando lassa-<br>tivo ne sono sufficienti 2 da<br>prendersi a tarda ora della   |
| 82                 | Polvere del Dower<br>(compresse da gram-<br>mi 0,10) | A .            | 001      | In boccia a col-<br>lo largo e tap-<br>po amerigliato | Espettorante e calmante. Nei catarri bronchiali acuti e cronici, nei catarri tracheali, nei catarri intestinali cronici, accompagnati da spasmo e da dolori colici, nelle diarree. Somministrarre da  | 30                 | Sodio salicilato (com-<br>presse da gr. 0,50)   | ^                 | 200 I               | In boccia a collo lo largo e tapo<br>po smerigliato   | Nel reumatismo articolare a reno.  Nel reumatismo articolare acu- to febbrile, nelle febbri reu- matiche, nelle febbrili acute febbrili, nei raffreddori. Se ne prendono da 4 a 6 com- presse al giorno, alla distan-                |
|                    |  |                |          |   | 4 a 8 compresse nella gior-<br>nata, con l'intervallo di 2<br>ore una dall'altra. (Vedi an-<br>che « bismuto sottonitrato<br>ed oppio », « laudano »).  |                    |   | <u>.</u>          |                     |   | za di 2 ore una dall'altra,<br>con un po' d'acqua bicarbo-<br>nata zuccherata e cognac.<br>(Vedi anche « aspirina con<br>caffeina », « piramidone »).  |
| 23                 | Potassio bromuro (cubetti da gr. 0,50)               | <b>t</b> io    | 08       | In boccia a col-<br>lo largo e tap-<br>po smerigliato | Calmante del sistema nervoso. Nell'insonnia nervosa e negli stati di forte agitazione. Se ne prendono da 2 a 4 nelle 24 ore, sciolte in acqua zuc- cherata, con l'intervallo di 2 ore da una compressa al- l'altra. (Vedi anche « Camo- millo» e ticura di volorio. | 33                 | Urotropina (compresse da gr. 0,50)  | <u>*</u>          | 200 I               | In boccia a col- Antisettico lo largo e tap- po smerigliato fiammazi e delle v norragia, no da 2 giorno, se | ntisettico delle vie urinarie e delle vie bliari. Nelle cistiti, nelle pieliti, nelle infammazioni della cistifielea e delle vie bliari, nella blenorragia, ecc. Se ne prendono da 2 a 3 compresse al giorno, sciolte con acqua, al- |
|                    |  |                | <u></u>  | <del>-</del> -  | na »).  |                    |   |                   |                     |   | la distanza di 3 ore da una<br>compressa all'altra.  |

Si usa per digrassare la cute nelle vicinanze delle ferite, delle escoriazioni, ecc., per togliere lo strato medicamentoso lasciato dal cerotto adesivo, quando questo viene tolto.

eu-

Ŧ

In boccei tappo ( ghero

8

scatola me-

In scate tallica

12

ġ

boccetta-con

Come caustico si usa nelle mosi, punture di animali velenosi, punture d'insetti, applicando sul punto leso qualche goccia. Fiutata giova nei deliqui e nelle sincopi. Utile negli stati di ubbriachezza (in un bicchiere di acqua tiepida mettere 10-20 gocce di ammoniaca e somministrare per bocca).

Come assorbente e protettivo nelle piaghe cutanee e nel-l'eczema umido.

In boccia a collo largo e tap-

200

50

In bocceuta a tappo smerigaliato

20

Agione curativa e modo d'impiegare il medicinale

Modo conservazione

큥

4tttaar 9

eloegs diinu ib

Rivulsivo blando. Si adopera in sostituzione della farina di senape. Si bagna la carta senapata con acqua tiepida, non bollente, e si applica sulla parte o regione del corpo in cui si vuole ottenere l'azione rivulsiva, la si mantiene attaccata per circa 10 minuti finche il paziente non accusa, una sensazione di pizzicore bruciante intenso.

Astringente ed assorbente. Si impiega nelle medicature di ferite già precedentemente disinfettate. Con un batuffolo di cotone si sparge la polvere di dermatolo sulla ferente di dermatolo di dermatolo sulla ferente di dermatolo sulla fere

In boccetta a collo largo e tappo smerigiato

8

<u>5</u>0

Si implega per digrassare la pelle prima di praticare la iniczione ipodermica. Si adoperi con cautela e lontano da ogni fiamma. Non è un

In boccetta da gr. 100 con tappo di su-

200

| eloeus  |  |   | H  |   |                 |
|---|--|---|--|---|-----------------|
| DENOMINAZIONE                                       | Amido polverato<br>Ammoniaca                   | Benzina rettificata                                       | Carte senapate   | Dermatolo (Sottogal-g<br>lato di bismuto)   | Etere solforico |
| oremuN<br>enibro'b.                                 | 4 10   | 9   | -  | œ   | 6               |
| Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale | <u>a</u>                                       | con l'intervallo di 4 ore da una compressa all'altra.  O. | 400 In boooette da Ossidante, deodorante, emostagr. 50.con tappo di sughero paraffinato paraffinato di angine, fare dei gargariscio di angine, fare dei gargariscio di acqua ossigenata in un bicchiere di acqua comune. Nella medicazione delle ferite versare su queste alcune goccie di acqua ossigenata. | Analgesico, usanei dolori a scolari, speci tura reumati tura reumati Antisettico, dis la medicazio con batuffolo vuto di alcor germente la margini di o |                 |
| Modo<br>di conservazione                            | In boccia a collolargo a tappo<br>smerigliato. |   | In booeste da<br>gr. 50.con tap-<br>po di sughero<br>paraffinato   | In becoette da gr. 200 con tappo di sugero. In bertiglie con tappo di sughero   |                 |
| Atlinang  | 08   | re CC   |  | 3000  |                 |
| Specie<br>di unità                                  | ġ  |   | <u>ģ.</u>  | A A   |                 |
| DENOMINAZIONE                                       | Veronal (compresse da n. gr. 0.25)             |   | 1 Acqua ossigenata   | Alcool canforato<br>Alcool dengturato   |                 |
| Numero<br>d'ordine                                  |  |   | -  | 6 <b>1</b> 69   |                 |

| ii  | <b>K</b> K  |   | _Д_             |                             | ა   |  | <u>Q</u>               |   |  |
|---|---|---|-----------------|-----------------------------|---|--|------------------------|---|--|
| oremnV;<br>enibro'b,                                | 4 10  |   | 9               |                             | -   | -  | 00                     | 6.  |  |
| Azione curativa<br>e modo d'implegare il medicinale | Ipnotico, sedativo, ca<br>da usare con molta<br>zione. Nell'insonnia n<br>da dolore fisico, neg<br>di eccitazione motorii<br>chica, (controindicate<br>persone affette da | cardiaca e renale). Se ne prendono da 1 a 3 compresses. Non superare mái le tre compresse nelle 24 ore. Somministrarle insieme ad un infuso caldo di camomilla, con l'intervallo di 4 ore da una compressa all'altra. | .•              | RNO.                        | Ö   | Nella medicazione dell<br>te versare su queste<br>goccie di acqua ossig<br>Analgesico, usato per f | scol<br>tura<br>Antise | con batuffolo di garza vuto di alcool strofinar germente la ferita e margini di essa e la vicina; con altro bati anch'esso imbevuto di a si comprime per pochi ti la ferita tenendoveli |  |
| Modo<br>di conservazione                            | In boccia a collolargo a tappo<br>smerigliato.  |   | 8 COMPARTIMENTO | MEDICINALI PER USO ESTERNO. | In booostte da<br>gr. 50.con tap-<br>po di sughero<br>paraffinato | occette  | digilio                | ghero u su-   |  |
| Atlinary  | <b>3</b> 0  |   | <u>ي</u><br>3   | AEDICEN                     | 400   | 004  | 3000                   |   |  |
| Specie di unità                                     | å   |   |                 | ~                           | <u>ę</u>  |  |                        |   |  |
| DENOMINAZIONE                                       | Veronal (compresse da<br>gr. 0,25)  |   |                 |                             | Acqua ossigenata  | Alcool canforato   | Alcool dengturate      |   |  |
| d'ordine  | 헍   |   |                 |                             | <b>-</b>  | 61   | က                      |   |  |

In boccia a collo lo largo e tap-

300

ä

cate sulla parte malata. Le compresse di cotono applicate sulla parte malata. Le compresse dovranno essere rinnovate di frequente: ma il loro uso non dovrà protrarsi al di là di due o tre giorni. Si raccomanda di non applicare mai le compresse così imbevute sulle ferite, sul viso, sulla bocca, sugli occhi. L'acqua vegetominerale è un veleno lento e quindi chi la tocca per fare le applicazioni sopra dette, deve sempre pulirsi con cura le mani e risciacquarle dopo ogni applicazione. Non bisogna scaldare la soluzione.

Antisettico. Si adopera in soluzione acquosa allungata,
avendo le soluzioni concentrate azione caustica. Nella
cura delle affezioni blenorragiche, (scoli uretrali, ecc.),
nel trattamento delle piaghe
con suppurazioni fetide, nelle oftalmie purulente, si praticano larghi lavaggi ed irrigazioni con soluzione tiepida (40) di permanganato
di potassio all'i per 4000. - 1
compressa in 1 litro d'acqua
bollita. - Giova nel sudore
fetido dei piedi con lavaggi
quotidiani di soluzione all'i
per 2000 (2 compresse in un
litro di acqua tiepida).

Antisettico - Antiblenorragico. Sciogliere una compressa in mezzo bicchiere d'acqua. Eseguire irrigazioni uretrali quotidiane. Usare sempre soluzioni di recente preparazione.

Antisettico

In 2 boctiglie scure, a tap-

In

100

Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale

Modo conservazione

₽

4titaan 9

eloegs etlan ib

| Specie  |  | H   |                           |  |
|---|--|---|---------------------------|--|
| DENOMINAZIONE                                       |  | Potassio permangana-<br>to (compresse da gr.<br>0.25) |                           | Protargolo (compresse<br>da gr. 0,25)  |
| oremnN<br>enibro'b                                  |  | . 1   |                           | 15   |
| Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale | disinfettante, perciò, dopo digrassata la pelle, bagnarla con alcool o tintura di jodio.  Si impiega come evacuativo sotto forma di clistere di circa 100 gr. (glicerina ed acqua in parti uguali) nei casi di ristagno di feci indurite nell'ultima porzione dell'integrino prosso. | <u>a</u>  | Ø.                        | Astringente e risolvente nelle contusioni, distorsioni, lussazioni, nei geloni. Si adopera sciogliendone circa un cucchiaio da tavola in mezzo litro di acqua potabile per ottenere la cosiddetta acqua vegeto-minerale. In questa soluzione si imbevono delle |
| Modo<br>di conservazione                            | In boccetta a<br>tappo smeri-<br>gliato  | In scatola metallica                                  | In boccerta<br>contagocce | In boccetta  |
| #1jnan6   | 300  | 400   | 100                       | 250  |
| eloeq8<br>stinn ib                                  | <b>26</b> 0  | <u> </u>  | 8                         | R  |
| DENOMINAZIONE                                       | Glicerina.   | Lino semi (farina)                                    | Metile salicilato         | Piombo acetato basi-<br>co, S. O.  |
| Numero<br>d'ordine                                  | 10   | 11  | 12                        | 13   |

| DE CE   |   |                           | Potas:<br>to (<br>0,25)   |                           | Prota<br>da  |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------|--|
| OremnV<br>oribio                                    |   |                           | 14  |                           | 15   |
| Azione curativa<br>e modo d'implegare il medicinale | disinfettante, perciò, dopo digrassata la pelle, bagnarla con alcool o tintura di jodio. Si impiega come evacuativo sotto forma di clistere di circa 100 gr. (glicerina ed acqua in parti uguali) nei casi di ristagno di feci indurite nell'ultima porzione dell'in- |                           | scodella contenente la farina di lino si versa dell'acqua bollente, impastando il tutto, che disteso su tela di lino o su garza della grandezza voluta si applica sulla parte del corpo anmalata. | w                         | ricoprendola con cotone ab- bondante una o due volte al giorno; è bene dare contem- poraneamente qualche com- pressa di aspirina, o pirami- done o salicilato.  Astringente e risolvente nelle contusioni, distorsioni, lus- sazioni, nei geloni. Si ado- pera sciogliendone circa un cucchiaio da tavola in mezzo litro di acqua potabile per ottenere la cosiddetta acqua vegeto-minerale. In questa |
| Modo<br>di conservazione                            | In boccetta a<br>tappo smeri-<br>gliato   | In scatola me-<br>tallica |   | In boccerta<br>contagocce | In boccetta  |
| #tltnan9  | 300   | 400                       |   | 100                       | 250  |
| eloeq8<br>stian ib                                  | £0  | *                         |   | 8                         | *  |
| DENOMINAZIONE                                       | rine.   | Lino semi (farina)        |   | Metile salicilato         | nbo acetato basi-<br>S. O.   |
|   | Glicerina.  | Líno                      |   | Metil                     | Piombo<br>co, S.   |
| Numero<br>d'ordine                                  | 10  | 11                        |   | 12                        | 13   |

iriche. Preferite sempre la somministrazione per bocca del chinino (vedi chinino E: solfato) e ricorrere alle iniuzioni solo se esiste vomito e diarrea; se si sospetta una malaria grave fare da 3 a 4 iniezioni al giorno: in caso contrario associare 1 o 2 iniezioni a 48 pastiglie di chinino al giorno.

Eccitante e stimolante del cuore. Si possono praticare da 4 a 8 iniezioni nelle 24 ore intercalandone qualcuna di caffeina, se necessaria.

di Ii:

In scatole c cartone con li metta

30

fiale

anfora in olio di mandorle dolci, al 20 %; 1 cc. per fiala

Canfora in

<u>::</u>

In scatole cartone con l

20

Chinino bicloridrato gr. 0,50 per fiala

Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale

Modo conservazione

ij

Quantit**è** 

Specie dita

DENOMINAZIONE

d'ordine

| Numero<br>d'ordine | DENOMINAZIONE                       | NAZIOD   | Ħ     | Specie<br>di unità | Quantità      | Modo<br>di conserva                              | Modo<br>di conservazione       | Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale   | Numero   |
|--------------------|-------------------------------------|----------|-------|--------------------|---------------|--|--------------------------------|---|----------|
| 91                 | Senape nera (farina di gr.<br>semi) | a (fari) | na di |                    | 100           | In boccia a collo largo e tap-<br>po smerigliato | n boccia a collo largo e tap-  | Come eccitante nell'asfissia,<br>nel coma, nelle sincopi, nel<br>collasso, nelle nevralgie (scia-   | 63       |
|                    |                                     |          |       |                    |               |  |                                | tiche, ecc.), nelle coliche, nelliangina di petto, come rivulsivo nelle polmoniti, bronchiti gravi diffuse, ecc. Si adopera sotto forma di senapismo cioè un cucchiato di farina di senape si impa-   | က        |
|                    |                                     |          | •     |                    |               |  |                                | un bicchiere d'acq<br>a non bollente, si s'alla regione su cui<br>ottenere l'azione cu<br>enendovelo a conta  |          |
|                    |                                     |          | ,     |                    |               |  |                                | zione acuta di bruciore. Si<br>può unire a farina di senape<br>al cataplasma di farina di<br>lino ed in tal caso la super-<br>ficie dell'impiastro di farina<br>di lino si cosparge di polvere<br>di senape.  | 4        |
| 11                 | Tintura di jodio (Stabilizzata)     | Jodio    | (Sta- | *                  | 300           | In 3 bocce<br>con tap<br>smerigliato             | boccette<br>t a p p o<br>diato | Disinfettante della pelle in caso di ferite, punture, escoriazioni. Pennellare i margini della ferita e la pelle circostante con un batuffolo di cotone imbevuto nella tintura. Leggero rivulsivo in casi di dolori di petto, nelle molmoniti branchiti collo | χ¢       |
|                    |                                     |          |       |                    | <del></del> ; |  |                                | ioni delle art<br>ellando, come<br>sopra, la re-<br>ammalata.   | <b>9</b> |

## 3° COMPARTIMENTO.

| <del></del> | dico ana centigr. 20 ogni cc. di soluzione acquosa, (per fiala) | fale | 15 | In scatc<br>cartor<br>limetta | ole di<br>10 con | 15 In scatole di Eccitante del cuore. Pratica cartone con una o due iniezioni, alla stanza di sei ore una d'alfra, nei casi di debolez | del<br>lue i<br>di s | citante del cuore. Pratica<br>una o due iniezioni, alla<br>stanza di sei ore una d<br>l'alfra, nei casi di debolez | Pratice<br>i, alla<br>una d<br>debolez |
|-------------|---|------|----|-------------------------------|------------------|--|----------------------|--|--|
|             |   |      |    |                               |                  | cardiaca.  | نہ                   |  |  |
|             |   |      |    |                               |                  |  |                      |  |  |

are di-dal-zza

| 4          | 4 Ergotina dializzata (cc. 1 soluzione acquosa al 20 % ogni fiala)                          | <b>A</b> . | 10 | In scatole di<br>cartone con li-<br>metta | 區  |
|------------|---|------------|----|---|--|
| <i>1</i> 0 | Morfina cloridrato<br>cgr. 1 ogni cc. solu-<br>zione acquosa in<br>fiale                    | *          | 10 | In scatole di<br>cartone con li-<br>metta | durante la glornata.  10 In scatole di Calmante potente in qualsiasi cartone con li- metta natura. Praticare una sola iniezione nelle 24 ore, escludendo i bambini.  |
| <b>9</b>   | Siero anditetanico 3000<br>Ul in 5 cc. (in seru-<br>le con ago sterile<br>pronte per l'uso) | 8          | 10 | In scatole di<br>cartone con li-<br>metta | Cartone con linettare ogni qualvolta si presentino ferite sporche specialmente se con rimasugli di vestiti o con tracce di polyere o terra. Non intettarlo in chi nella sua vita abbia già altra volta avuto una inezione di un qualsiasi siero. |

 $N,B,\dots$  Le navi dirette in zone tropicall dovranno avere a bordo sufficiente scorta di zieri antiofidiol adatti per le regioni ove devono trafficare.

sile si do-far far rio co-ere

nto-nne-ndo ndo rta-rio rio rfe-ssi-bre nne-

ca-do, do, osi osi

## AVVBRTENZE

in compresse de-e somministrarla Per rendere più sicura l'azione curativa dei medicinali vesi frantumare e sminuzzare più che sia possibile la compressa in ostia, oppure sciogliendola in acqua.

apposita siringa, è a di gravi inconvecon a ipodermica o sottocutanea, praticata con le necessarie precauzioni, ed è 2. — L'iniezione ipodermica o innocua se eseguita con le necessa nienti, se si trascurano tali cautele. L'iniezione
 se eseguita

Chi pratica iniezioni devesi attenere alle seguenti prescrizioni:

a) sterilizzare siringa ed ago, bollendoli in adatto recipiente, con acqua per 10 minuti almeno, e lasciandoli raffreddare. In caso di urgenza potrà praticarsi la disinfezione della siringa, montata dell'ago aspirando dell'alcool puro e cacciandolo più volte con manovra di va e vieni dello stantuffo;

b) lavarsi le mani e le unghie con acqua, sapone e spazzolino e poi strofinarle con batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato;

c) la parte della cute, in cui dovrà essere praticata la iniezione, sarà accuratamente digrassata con etere, strofinandola con batuffolo di cotone imbevuto di tale medicamento.

benzina e poi toccarla (Noi casi in cui la cute è sudicia, digrassarla prima con benzina con la tintura di jodio, facendola asciugare prima dell'iniezione);

d) riempire la siringa del medicamento da iniettare con la seguente manovra: prendere la siringa dall'acqua — montare l'ago, da cui sia stato tolto il filo metallico, innestandolo bene e prendendolo soltanto per la base — fare uscire dalla siringa le goccie d'acqua, rimaste dentro, con successivi movimenti di va e vieni, impressi allo stantuffo — rompere il collo affilato della filatta, dopo averlo intaccato colla limetta e proteggendo le dita con un batuffolo di cotone — introdurre nell'interno della fiala l'ago montato sulla siringa — aspirare tutto il contenuo della filaletta tirando in su adagio adagio lo stantuffo — porre la siringa in posizione verticale con l'ago rivolte in su e spingere dolcemente lo s'antuffo per fare uscire le bollicine d'aria, che eventualmente fossero rimaste nel liquido;

dice della mano sinistra una piega della cute nel punto scelto ove praticarla (i punti da preferirsi sono: torace, dorso, lato esterno delle braccia e delle coscie, parte alta delle natiche) e presa bene la siringa per il suo corpo con il pollice e medio della mano destra, tenendo l'indice appoggiato all'estremita libera dello stantuffo, infiggere l'ago con colpo sicuro e risoluto alla base della piesa della pelle introducendolo in senso orizzontale e poscia spingere adagio lo stantuffo con l'indice destro fino a svuotare la siringa.

Penetrato il liquido, le dita della mano sinistra, occupate a sollevaro la piega della pelle, stringono questa più forte nei momento in cui con movimento brusco e rapido si ritira l'ago dalla pelle. Con un batuffolo imbevuto di alcool si strofina,

facendo leggera pressione nel punto in cui era penetrato l'ago;

f) ripulire la siringa aspirando e cacciando fuori più volte l'acqua, nella quale essa era stata bollita e poscia asciugare ogni cosa ed introdurre lo stiletto unto di vaselina nell'ago per mantenere sempre pervio il suo lume. Quando si inietta olio canforato, l'operazione di lavaggio della siringa va praticata con etere

|                               |                 | ĺ         |                          |   |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|---|
| O TO MINAZIONE O TO MINAZIONE | Specie di unità | Atltnau Q | Modo<br>di conservazione | Azione curativa<br>e modo d'implegare il medicinale |

# Medicinali per uso esterno in preparazione pronti all'uso

po, the poor to be poo

| etol gr.   500   In beceetta da contro le piattole. Si bagna. tappo smeri- i capelli ed il cuoio capell gliato   i capelli ed il cuoio capelli ed il service e il gracia che il quido si asciughi spontane mente. Con un pettine struto robusto si pettinano i copeli copie ed il insetti e le lo to uova, che ordinariamente si no attaccate verso la radii | di idroclorato caina al 3 % drenalina  drenalina  20 In boccettu co- In caso di corpi estranei nel lorata conta- impiega per calmare il d lore lo spasmo, ecc. Basta f cadere 2 o 3 goccie di collir nci sacchi giuntivali racc mandando di non chiude | di protargolo 20 In boccetta co- Nella congiuntivite tracomata lorata conta- sa, blenorragica ed in gen rale sopratutto nelle congiu tiviti con forte secrezione prulenta; si mpiega facent cadere dalla boccetta configuratione processoriale del collitore, praticando leggeris mo massaggio a palpeb chiuse. Ripetere per alcumatitine di seguito. | odontalgiche . 50 In boccette ori- riati. Un esilissimo batuff letto di cotone, imbevuto 1 c 2 goccie di tal liquid viene introdotto, aiutando con uno stecchino per den nel dente guasto. Si racc |
|--|--|---|--|
| Cloroacetol  | Collirio di idroclorato<br>di cocaina al 3%<br>con adrenalina  |   | Goccie odontalgic  |
| П  | Ø  | n   | 4  |

ti malate e sane (mani, co-scie, gambe e piedi) una volta al giorno per 3 giorni consecutivi senza cambiare biancheria. Al mattino del 4º giorno si farà un bagno in acqua ttepida con generosa insaponatura.

Azione curativa e modo d'implegare il medicinale

Ġ

Attinsu Q

Antisettico leggero. Per ottener una soluzione ordinaria si aggiune altrettanta acqua sterile. Si impiega specialmente nei lavaggi oculari per affezioni catarrali delle congiuntive.

In boccetta a tappo smerigilato

300

•

8 **9**5.

In pacchi da gr. 100

| Mumero<br>Denova<br>Denova<br>Description<br>Species<br>Species<br>Description<br>Description<br>Description<br>Description<br>Description<br>Description<br>Denova<br>Description<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>Denova<br>De | ·   | 9 Soluzione satura di gr.<br>acido borico  | · .  | Munion<br>d'ordina<br>DENOMINAZIONE   | , W   | 1   Bende di cambric (m. 5 × | 2 Bende di cambric (m. 8 × | Bende di mussola idrofila (centimetri)  Bende di mussola idrofila (contimetri)   | 5 Bende di mussola idrofila (1 centimetri)  | 6 Cerotto adesivo al cauco (m. 5 × cm. 2,5) | adesiv<br>× cm.   | S Cotone emostatico  |
|--|---|--|--|---|---|------------------------------|----------------------------|--|---|---|---|--|
| Azione curativa<br>e modo d'impiegare il medicinale  | manda di non strofinare tale<br>batuffoletto di cotone sulla<br>lingua o sulle gengive, per-<br>chè il liquido è leggermente<br>caustico. | Giova nelle scottature. Si impiega imbevendo del liquido oleoso le compresse di tela o di garza, che vengono applicate sulla parte scottara dopo averne antisetticamente aperte e svuotate le eventuali vescicole. | Calmante dei dolori muscolari<br>da strapazzo, da sforzo ed in<br>quelli reumatici. Per adope- | fario se ne mette sul palmo<br>della mano destra una quan-<br>tità della grossezza di una<br>buona noce e si strofina ada-<br>gio sulla parte malata fino | a the il metroamento sia<br>stato assorbito dalla pelle.<br>La parte malata subito dopo<br>lo etrofronto dopo | n protetta e t               |                            | Si impiega in molte affezioni<br>della pelle, eczemi, geloni,<br>eresipola, emorroidi, ecc., in<br>cui riesce calmante, risol- | garza o tela si spalma uno straterello della pomata che utono con con con con con con con con con | parte affetta.                              | sotto forma di frizioni. L'in-<br>dividuo stesso dopo una in- | saponatura accurata in pagno o doccia calda, strofina fortemente la pomata col palmo della mano sulle par- |
| Modo<br>di conservazione   |   | In bottiglia con<br>tappo di su-<br>ghero  | In boccia a collo largo e tappo di su-   | Stream<br>Cream   |   |                              |                            | Inavasetti   |   | 1   | dividuali da gr. 10   |  |
| \$113nauQ  |   | 1000   | 400  |   |   |                              |                            | 300  |   | 6   | 908   |  |
| eloegi<br>Atlan lb   |   | <b>70</b>  | *  |   |   |                              |                            | *  |   |   |   |  |
| DENOMINAZIONE  |   | Linimento oleocalcare gr.  | Linimento di sapone<br>e canfora   | •   |   |                              |                            | Pomata all'ittiolo e<br>belladonna   |   |   | Pomata solfo alcalina<br>(Helmerich)                          |  |
| oronna<br>d'ordine   |   | 1¢   | €  |   |   |                              |                            | <b>F</b>   |   | 0   | <b>x</b> 0  |  |

| ["                    |  |  |                                    |  |  |   |   |   |   |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Mode di conservazione |  | 20 In scatole di cartone                     | īd.                                | Id.  | Id.  | Id.   | In scatole  | Id.   | 7 |
| Quantità              | ro.<br>Ine.                                | 20.  | 15                                 | 20   | 10   | 10  | 61  | 61  | Š |
| Specie di unità       | RTIMENT<br>MEDICAZIO                       | di   | a                                  | a  | *  | *   | ^   | ^   | Į |
| DENOMINAZIONE         | 4 COMPARTIMENTO. MATERIALE DI MEDICAZIONE. | 1   Bende di cambric (m. 5 $\times$ cm. 8) . | Bende di cambric (m. 8 x cm. 10) . | Bende di mussola idrofila (m. $5 \times 5$ centimetri) | Bende di mussola idrofila (m. $5 \times 9$ centimetri) | Bende di mussola idrofila (m. $5 \times 12$ centimetri) | Cerotto adesivo al caucciù rotoli<br>(m. 5 × cm. 2,5) | Cerotto adesivo al caucciù rotoli<br>(m. 5 x cm. 5) |   |
| Namero<br>d'ordine    |  | -  | 81                                 | က  | 4  | Ď   | 9   | -   | , |

| Numero<br>d'ordine     | DENOMINAZIONE   | Specie<br>di<br>unità | Quantità           | Modo di conservazione                       | Numero<br>d'ordine | DENOMINAZIONE                                      | Specie di unità | Quantità    | Annotazioni  |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|---|--------------------|--|-----------------|-------------|--|
| 9                      | Cotone grezzo   | kg<br>gr              | <b>m</b>           | In pacchi da gr. 250                        |                    | Bisturi retto                                      | ជ               | 1           | -  |
| 11                     | Ferule di fil di ferro orlate   | ä                     | 61                 | 1.  |                    | Bisturi bottonuto                                  | А               | _           | 1  |
| 12                     | Garza idrofila in compresse da centi-<br>metri 15 × cm. 15 sterilizzata | •                     | 200                | In buste impermeabili da<br>n. 10 compresse | •                  | Forbice chirurgica retta                           |                 |             |  |
| 13                     | Garza cm. 20  |                       | 150                | In buste impermeabili da                    |                    | Forbice chirurgica curva                           | A               | П           | 1  |
| 7                      | , and a   |                       |                    | n. 10 compresse                             | -                  | Pinza anatomica                                    | A               | _           | ı  |
| *                      | Carza cm. 30 × cm. 40 svermzzava.                                       | ^                     | 3                  | n. 10 compresse                             |                    | Pinza a dente di topo (Durante) .                  | R               | 1           | 1  |
| 15                     | Guttaperca laminata   | ä                     | က                  | In buste da m. 1                            |                    | Pinza emostatica Pean                              | A               | 61          | 7  |
| 16                     | Pacchetti (Tine B   | <u> </u>              | ,                  |   |                    | Porta caustico con cannello di ni-                 | A               | -           | ľ  |
|                        |   |                       | Q.                 |   |                    | trato d'argento                                    |                 |             |  |
|                        | Tipo B medio  | - ·                   | 10                 |   | <del></del>        | Porta stuelli per medicazione de-<br>gli orecchi   | A.              | 63          | i  |
| !                      | Tipo piecolo individuale  | •                     | _                  |   |                    | Seta per sutura n. 0, 1, 2                         | *               | 9           | Tubetti sterili                                    |
| 17                     | Bacinelle di ferro smaltato rettango-<br>lari                           | ^                     | C)                 | (Una grande, una piccola)                   |                    |  | . A             |             |  |
| 18                     | Forbice comune  | *                     | -                  | 1   |                    | Sonda scanalata                                    | A               | -           | -  |
| 19                     |   | *                     |                    | 1   | •                  |  | 1               |             | ן ו  |
| ଷ .                    | Spilli di sicurezza   | •                     | 123                | Assortiti (grandi e pic-<br>coli)           | <b>H</b>           | curva Mercier)                                     | A               | <b>&gt;</b> | no. Prima de<br>no bolliti in                      |
| 21                     | Stecche palmari in legno  | *                     | 81                 | ì   |                    | ,  |                 |             | per 5 minuti. Dopo<br>l'impiego vanno anche        |
| 22                     | Stecche per fratturati  | •                     | 91                 | In diversa forma e gran-<br>dezza           | <del>-</del>       |  | •               |             | bolliti, e poi asciugati<br>e spolverati con talco |
|                        | -   |                       | _                  |   | •                  | Laccio emostatico d'Esmarck                        | *               |             | 1  |
| 0                      |   |                       |                    |   | 10                 | Cinti etniari (doppio)                             | ^               |             | Ī  |
| iomu<br>nib <u>r</u> o | DENOMINAZIONE   | Specie<br>di<br>unità | Quantità           | Annotasions                                 | <u> </u>           | Cinti erniari (di destra)                          |                 |             | 1  |
| Q,                     |   |                       |                    |   |                    | Cinti erniari (di sinistra)                        | ۵               | -           | ī  |
|                        | 5° COMPARTIMENTO  | TIMENT                | O                  |   | •                  | Enteroclisma completo in ferro smaltato da litri 2 | 2               | -           | Completo di metri 2 di<br>tubo di gomma e con      |
|                        | MATERIALE VARIO PER   | ASSISTEN              | ASSISTENZA E CURA. | ₹.  |                    |  |                 |             | 2 cannule rettall. La                              |
| 7                      | Borsa di gomma per acqua calda .  | ä                     | -                  | 1   |                    |  |                 |             | ma dell'uso l                                      |
| 63                     | Borsa di tela gommata per ghiaccio                                      | *                     | -                  | 1   |                    | -  |                 |             | 10 minuti in alcool de-<br>naturato e noscia 13-   |
| က                      | Busta chirurgica di metallo, conte-<br>nente i seguenti oggetti:        | *                     | rel .              | Į:  |                    |  |                 |             | acqua bollitate. Dopo 17                           |
|                        | Aghi da sutura lanceolati   |                       | •                  | Assortiti                                   |                    |  | •               |             | la cannula rettale va<br>lavata con sapone e po-   |
|                        | •   | -                     | -                  |   | -                  | -  |                 | _           |  |

| Sandol per suttue metallica alla Mita con palco conservation (complete di pino de genere conservation (complete di pino de por suttuent metallica alla Mita con palco conservation (complete di pino de por suttuent metallica alla Mita con palco conservation (complete di pino de por suttuent di   | d'ordine                               | DENOMINAZIONE                                | Specie<br>di<br>unità | Quantità | Annotarions   | Numero<br>d'ordine | BDBNOMINAZIONB  | Specie<br>di<br>unità | Quantità | Anotaelons                |
|--|--|--|-----------------------|----------|---|--------------------|---|-----------------------|----------|---------------------------|
| Guinte per sutura metalitic alla Mit.  chief (completa di pinza, punti edition)  chief (completa edition)  chi |  |  |                       |          | scia asciugata; il tubo<br>di gomma deve essere   | •                  | Casseruola di ferro smaltato da cen-<br>timetri cubici 500                        | ជ                     | -        | I                         |
| Satisfie per sutters metallites alla Mil.  Satisfie per sutters metallites alla Mil.  Diachel (competa di pinza, punit ed di competa di giorne di germen di coso di control di competa di verto di cost di correction di coso di control di cost di control di coso di cost di cost di control di coso di cost  |  |  |                       |          | <b>1 2</b>  | 7                  | di osso, da gr.   | *                     | -        | 1                         |
| Padella di ferro smaltato (forma di la numbida di verro smaltato (forma di la numbida di la numbida di verro smaltato (forma di la numbida di la numbida di verro da cano sono la sinta di cartone metalliche di gradualo a calce di verro maltato la numbida di verro da cano sono la numbida di verr | t                                      | Scatola refr cuture motellice olle Mi        | ſ                     | ,        | -   | 00                 | Cucchial di osso, da gr. 20 di sale   | 2                     | 7        | ı                         |
| Padella di ferro smaltato (forma di parte similation di verro smaltato (per sur o manitato (per o manitato (per sur o manitato (per sur o manitato (per o manita   | •                                      | chel (completa di pinze, punti ed<br>uncini) | i                     | -        | l   | 6                  | Cucchiai da zuppa comuni in metallo<br>bianco                                     | ^                     | H        | 1                         |
| Perpagallo di ferro smaltato (per ') 1   Imbuto di vetro   1   Imbuto   1   Imbut | oc                                     | di ferro smaltato (forma                     | •                     |          | ı   | 10                 | Etichette varie   |                       | 30       | I                         |
| Perpagatilo di ferro smaltato (per ') 1 2 — 12 Fornolitto ad alcono in metalio . ; 1 1 — 13 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — 14 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — — 15 Spatiola di ferro maltato . ; 1 2 — — — 15 Spatiola di ferro . ; 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —   | )                                      |  | •                     | 1        |   | 11                 | Imbuto di vetro   | •                     | 1        | ı                         |
| Period (1999)   1   1   1   1   1   1   1   1   1  | 6                                      | di ferro smaltato                            | •                     | -        | 1   | 12                 | t   | ^                     | 7        | ı                         |
| Schizzetti uretrali in tutto vetro a promine de grammi 200 . 1 2 Prima e dopo l'uso van Schizzetti uretrali in tutto vetro a pocial alvati in conorde punta cilorol de pocial alvati in actorol de pocial alvati in actorol de a ca. 2 con 3 in scatole metalliche e aghic di ricambio Sospensori a maglia . 1 3 in scatole metalliche de aghic di ricambio socoriso a maglia . 1 3 in scatole metalliche de aghic di ricambio socoriso a maglia . 1 3 in scatole metalliche de aghic di ricambio socoriso a maglia . 1 3 in scatole metalliche de aghic di ricambio socoriso a maglia . 1 3 in scatole metalliche di cartona saponesa i amaglia di tala bianca . 2 in scatole metalliche di cartona saponesa i agni di cartona saponesa sittinbili con prodotti di uso compresso sattinbili con prodotti di uso comer. 25 or a distinbili con prodotti di uso comerci di vetro da canc. 250 or a di cartona saponesa sittinbili con prodotti di uso comerci di vetro da canc. 250 or a di cartona saponesa sittinbili con prodotti di uso comerci di vetro da canc. 250 or a di cartona saponesa sittinbili con prodotti di uso comerci di cartona saponesa sittinbili con prodotti di uso comerci di cartona saponesa sittinbili con prodotti di uso comerci di cartona saponesa sittinbili con prodotti di uso comerci di cartona saponesa sittinbili con prodotti di cartona saponesa sittinbil |  | (owon .                                      |                       |          |   |                    | Spatola di ferro  | A                     | 7        | 1                         |
| Schizzetti uretrali in tutto vetro a punia olivare e schacetata in tutto vetro a configurate olivare e schacetata in tutto vetro a configurate e schacetata in tutto vetro a configurate e schacetata anaglia in materiale per in minut e pensia lavuti in altecol de spin di ricambio olivare e schacetata c. 2 con 9 in scatole metalliche e gibb di vetro Librel in conservate in scatole metalliche e gibb di ricambio olivare anaglia in a canole metalliche e gibb di vetro Librel in conservate in scatole metalliche e gibb di vetro Librel in conservate in scatole metalliche de gibb di vetro Librel in conservate in scatole metalliche de gibb di vetro Librel in conservate in scatole metalliche de gibb di vetro Librel in conservate in scatole metalliche de gibb di vetro da cmc. 2 con 9 in 1   Aldelde formica soluzione saponosa in conservate in scatole di vetro da cmc. 2000 in 1   Aldelde formica soluzione saponosa in conservate in scatole di vetro da cmc. 2000 in tubeti di vetro da cmc. 2000 | 10                                     | gomma da grammi 200 .                        | •                     | 81       | 1   |                    | Spatola di osso   | ^                     | ~        | 1                         |
| Stringa di vetro Lûer da cc. 2 con , 3 în scatole metalliche 6 gille alveiro la consenzata de consenzata de consenzata de conservate in scatole metalliche 6 gille ar internation a magina conservate in scatole metalliche 6 gille consenzata de conservate in scatole metalliche 6 gille di vetro Lûnci conservate di ferro smaltato   | 11                                     | vetro  | •                     |          |   |                    | Lavaocchi di vetro  | •                     | -        | 1                         |
| Stringa di vetro Luder da cc. 2 con bande di contenentaliche de galle di ricambio comule di ricambio contenent di circambio cospessori a maglia  | ······································ | punta onvare e scniacciata                   |                       |          | no tenun in arcool de-<br>naturato per 10 minuti<br>e poscia lavati in acqua<br>bollita e raffreddata | n n                | $N.\ B.$ — La presente tabella, colle relative istriteriale sanitario prescritto. | daioni (              | stampa,  | dovrd accompagnare sempre |
| Sospensori a maglia  | 12                                     | di vetro Lüer da cc. 2<br>di ricambio        | •                     |          | In scatole metalliche   | orean.<br>enibre   |   |                       | Quantità | Annotavions               |
| Sputacchiere di ferro smaltato  Sputacchiere di  | 13                                     | ಥ  | •                     |          | per   | O,D<br>N           |   | 93                    |          |                           |
| Sputacchiere di ferro smaltato   |  |  |                       |          | . e   |                    | DISINFET  | CANTI.                |          |                           |
| Termometri clinici   |  | Sputacchiere di ferro smaltato               | ^                     | က        | I   |                    | A) Disinfettanti d'   | nso de                | nerale.  |                           |
| Vestaglia di tela bianca   |  | Termometri clinici                           | ^                     | က        | I   |                    | saponosa  | kg.                   |          | In recipienti di latta da |
| Manuale di pronto soccorso   | 16                                     |  | *                     | 73       | 1   |                    | F. U.   |                       |          | 1 litro                   |
| Bicchiere graduato a calice di vetro   n.   1  |  |  | •                     | 7        | ļ   |                    | Catalo ipociolito   | <u> </u>              |          | chiusi da kg. 10          |
| Blicchiere graduato a calice di vetro n. 1   | -                                      | -  |                       |          |   | က                  | (del  | •                     |          | In recipienti di latta da |
| Bitchiere graduato a calice di vetro  da gr. 250  Bottiglie di vetro da cmc. 250 ,   |  | Oggetti                                      | varti.                |          |   |                    |   |                       |          | Kg. 1                     |
| Bottiglie di vetro da cmc. 200   |  | Bicchiere graduato a calice di vetro         | ġ                     | 7        | ĺ   | _                  | B) Disinfettante per rend   | iere l'a              | cdna po  | etti di vetro             |
| Bottiglie di vetro da cmc. 500   | -                                      | Bottiglie di vetro da cmc. 200               | •                     | 80       | 1   |                    | sodico etgr. 5 (per compressa). So-<br>stitubbli con prodotti di uso comu-        | i                     | }        | ompresse                  |
| Bottiglie contagocce cmc. 25   |  |  | •                     | •        | 1   |                    | ne di note Case   |                       |          | tabile. Ogni compressa    |
| Contagocce tubolari con gomma 6 ore)   |  | Bottiglie contagocce cmc. 25                 | ^                     | က        | ı   |                    |   |                       |          | lasciata a                |
|  |  | Contagocce tubolari con gomma                | ^                     | 9        |   |                    |   |                       |          | non memo da               |

| Numero<br>d'ordine | DENOMINAZIONE  | Specie<br>di<br>unità | Quantità | Annotasioni   |
|--------------------|--|-----------------------|----------|---|
|                    | PER LA PROFILA   | SSI ANTIV             | ÆNEREA.  |   |
| 1                  | Medicinali.  Pomata antiluetica (lanolina gr. 90, vaselina gr. 10, calomelano grammi 30) | gr.                   | 250      | Il marittimo, che ha avu-<br>to rapporti sessuali, ap-<br>pena tornato a bordo,<br>dovrà eseguire le se-<br>guenti pratiche precau-<br>zionali: |
| 2                  | Sapone molle verde   | ,                     | 200      | 1º l.avaggio esterno del<br>prepuzio e glande, pri-<br>ma con sapone verde  |
| 3                  | Tavolette di permanganato di po-<br>tassio (gr. 0,25 ognuna)                             | n.                    | 100      | ed acqua, indi con un<br>batuffolo di cotone idro-<br>filo imbevuto di solu-<br>zione di permanganato<br>di potassio, all'1 per                 |
| 4                  | Oggetti vari e medicatura.  Siringhe di ebanite e vetro (per iniezioni endouretrali)     | ,                     | 6        | 4000 (una tavoletta da<br>sciogliersi bene in un<br>litro d'acqua). Speciale  |
| 5                  | Pacco di cotone idrofilo da gr. 250  | 3                     | 2        | attenzione va portata<br>nella disinfezione, sul<br>solco balano-prepuziale<br>e soprattuto sul frenu-  |
| . 6                | Bottiglia per soluzione di permanga-<br>nato di potassio                                 | *                     | 1        | lo, nelle cui numerose<br>pliche meglio si anni-<br>dano i germi infettivi,   |
| 7                  | Bicchieri di ferro smaltato  | <b>»</b>              | 3        | talché più difficile ne<br>riesce la rimozione col-   |
| 8                  | Vasetti per pomata antiluetica da<br>gr. 100   | »                     | 2        | l'insaponatura e la di-<br>struzione colla soluzio-<br>ne di permanganato di<br>potassio:   |
| 9                  | Vasetti per sapone molle verde   | n                     | 2        | 2º Iniezione, nell'uretra<br>anteriore, di una sirin-   |
| 10                 | Spatole di corno   | <b>»</b>              | 2        | ga di soluzione recente<br>di permanganato di po-<br>tassio all'1 per 4000, da  |
| 11                 | Bacinelle reniformi  | >                     | 2        | trattenersi in situ per 3 minuti primi;   |
| 12                 | Cassetta (per contenere tutto il ma-<br>teriale elencato)                                | <b>"</b>              | 1        | 3º Spalmare accuratamente il glande, il prepurio, il solco balano-prepuziale, il frenulo, con la pomata di calomelano al 30 %                   |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per le comunicazioni BENNI

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

(310638) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.